

ABRAZIVE DIVERSE PENTRU SLEFUIRI DEBITARI FINISARI




DISCURI DE DEBITAT

DISCURI DE POLIZAT



BENZI ABRAZIVE



BENZI ABRAZIVE CONTINUE



DISCURI DE SLEFUIT



SUPORT PENTRU DISCURI DE SLEFUIT

PIETRE DE POLIZAT



PIETRE DE SLEFUIT



PIETRE BIAX



PERII DE SARMA DIVERSE



DISCURI DIAMANTATE



DISCURI ABRAZIVE DE DEBITAT TYROLIT AUSTRIA



D = diametrul exterior

H = grosimea discului

A = alezaj (gaura interioara)

TIP = compozitia (pt. debitare otel sau inox)

DENUMIRE	D	H	A	TIP	COD
Disc abraziv debitat inox TYROLIT	115	1,0	22,23	A 60 BF IN	300 115 010
Disc abraziv debitat inox TYROLIT	125	1,0	22,23	A 60 BF IN	300 125 010
Disc abraziv debitat otel TYROLIT	115	1,6	22,23	A 46 BF	300 115 016
Disc abraziv debitat otel TYROLIT	125	1,6	22,23	A 46 BF	300 125 016
Disc abraziv debitat otel TYROLIT	115	2,5	22,23	A 30 BF	300 115 025
Disc abraziv debitat otel TYROLIT	125	2,5	22,23	A 30 BF	300 125 025
Disc abraziv debitat otel TYROLIT	150	2,5	22,23	A 30 BF	300 150 025
Disc abraziv debitat otel TYROLIT	178	3,0	22,23	A 30 BF	300 178 030
Disc abraziv debitat otel TYROLIT	230	2,0	22,23	A 30 BF	300 230 020
Disc abraziv debitat otel TYROLIT	230	3,0	22,23	A 30 BF	300 230 030
Disc abraziv debitat inox TYROLIT	115	1,0	22,23	A 60 BF IN	301 115 010
Disc abraziv debitat inox TYROLIT	115	1,6	22,23	A 60 BF IN	301 115 016
Disc abraziv debitat inox TYROLIT	125	1,0	22,23	A 60 BF IN	301 125 010
Disc abraziv debitat inox TYROLIT	125	1,6	22,23	A 60 BF IN	301 125 016
Disc abraziv debitat inox TYROLIT	178	1,6	22,23	A 60 BF IN	301 178 016
Disc abraziv debitat inox TYROLIT	230	1,9	22,23	A 60 BF IN	301 230 019
Disc abraziv debitat otel TYROLIT	115	2,5	22,23	A 30 BF	302 115 025
Disc abraziv debitat otel TYROLIT	125	2,5	22,23	A 30 BF	302 125 025
Disc abraziv debitat otel TYROLIT	178	3,0	22,23	A 30 BF	302 178 030
Disc abraziv debitat otel TYROLIT	230	3,0	22,23	A 30 BF	302 230 030
Disc abraziv debitat inox TYROLIT	115	2,0	22,23	A 30 BF IN	303 115 020
Disc abraziv debitat inox TYROLIT	125	2,5	22,23	A 30 BF IN	303 125 025
Disc abraziv debitat inox TYROLIT	125	3,0	22,23	A 30 BF IN	303 125 030
Disc abraziv debitat inox TYROLIT	178	2,0	22,23	A 30 BF IN	303 178 020
Disc abraziv debitat inox TYROLIT	178	2,5	22,23	A 30 BF IN	303 178 025
Disc abraziv debitat inox TYROLIT	230	2,0	22,23	A 30 BF IN	303 230 020
Disc abraziv debitat inox TYROLIT	230	2,5	22,23	A 30 BF IN	303 230 025



DISCURI ABRAZIVE DE POLIZAT TYROLIT AUSTRIA



D = diametrul exterior

H = grosimea discului

A = alezaj (gaura interioara)

TIP = compozitia (pt. debitare otel sau inox)

DENUMIRE	D	H	A	TIP	COD
Disc abraziv polizat dpresat TYROLIT	115	4,0	22,23	A 30 QBFX	303 115 040
Disc abraziv polizat dpresat TYROLIT	115	6,0	22,23	A 30 BF	303 115 060
Disc abraziv polizat dpresat TYROLIT	115	7,0	22,23	A 30 QBFX	303 115 070
Disc abraziv polizat dpresat TYROLIT	125	4,0	22,23	A 30 QBFX	303 125 040
Disc abraziv polizat dpresat TYROLIT	125	6,0	22,23	A 30 BF	303 125 060
Disc abraziv polizat dpresat TYROLIT	125	7,0	22,23	A 30 QBFX	303 125 070
Disc abraziv polizat dpresat TYROLIT	150	6,0	22,23	A 30 BF	303 150 060
Disc abraziv polizat dpresat TYROLIT	178	4,0	22,23	A 30 QBFX	303 178 040
Disc abraziv polizat dpresat TYROLIT	178	6,0	22,23	A 30 BF	303 178 060
Disc abraziv polizat dpresat TYROLIT	178	7,0	22,23	A 30 QBFX	303 178 070
Disc abraziv polizat dpresat TYROLIT	178	8,0	22,23	A 30 QBFX	303 178 080
Disc abraziv polizat dpresat TYROLIT	178	8,0	22,23	A 30 BF	303 178 180
Disc abraziv polizat dpresat TYROLIT	230	4,0	22,23	A 30 QBFX	303 230 040
Disc abraziv polizat dpresat TYROLIT	230	6,0	22,23	A 30 BF	303 230 060
Disc abraziv polizat dpresat TYROLIT	230	7,0	22,23	A 30 QBFX	303 230 070
Disc abraziv polizat dpresat TYROLIT	230	8,0	22,23	A 30 BF	303 230 080

DISCURI LAMELARE TYROLIT AUSTRIA



D = diametrul exterior

P = granulatie

A = alezaj (gaura interioara)

TIP = compozitia (pt. debitare otel sau inox)

DENUMIRE	D	P	A	TIP	COD
Disc lamelar slefuit TYROLIT	115	40	22,2	BASIC	304 115 040
Disc lamelar slefuit TYROLIT	115	60	22,2	BASIC	304 115 060
Disc lamelar slefuit TYROLIT	115	80	22,2	BASIC	304 115 080
Disc lamelar slefuit TYROLIT	115	120	22,2	PREMIUM	304 115 120
Disc lamelar slefuit TYROLIT	125	40	22,2	BASIC	304 125 040
Disc lamelar slefuit TYROLIT	125	40	22,2	STANDARD	304 125 041
Disc lamelar slefuit TYROLIT	125	60	22,2	BASIC	304 125 060
Disc lamelar slefuit TYROLIT	125	60	22,2	STANDARD	304 125 061
Disc lamelar slefuit TYROLIT	125	80	22,2	BASIC	304 125 080
Disc lamelar slefuit TYROLIT	125	80	22,2	STANDARD	304 125 081
Disc lamelar slefuit TYROLIT	125	120	22,2	PREMIUM	304 125 120
Disc lamelar slefuit TYROLIT	178	40	22,2	STANDARD	304 178 040
Disc lamelar slefuit TYROLIT	178	60	22,2	STANDARD	304 178 060
Disc lamelar slefuit TYROLIT	178	80	22,2	STANDARD	304 178 080

DISCURI ABRAZIVE DE DEBITAT KL GERMANIA



D = diametrul exterior

H = grosimea discului

A = alezaj (gaura interioara)

TIP = compozitia (pt. debitare otel sau inox)

DENUMIRE	D	H	A	TIP	COD
Disc abraziv debitat otel KL Germania	115	2,5	22,23	A 24 E	324 115 025
Disc abraziv debitat otel KL Germania	125	2,5	22,23	A 24 E	324 125 025
Disc abraziv debitat otel KL Germania	150	2,5	22,23	A 24 E	324 150 025
Disc abraziv debitat otel KL Germania	180	2,0	22,23	A 24 E	324 180 020
Disc abraziv debitat otel KL Germania	180	3,0	22,23	A 24 E	324 180 030
Disc abraziv debitat otel KL Germania	230	2,0	22,23	A 24 E	324 230 020
Disc abraziv debitat otel KL Germania	230	3,0	22,23	A 24 E	324 230 030
Disc abraziv debitat otel KL Germania	115	1,6	22,23	A 46 E	346 115 016
Disc abraziv debitat otel KL Germania	125	1,6	22,23	A 46 E	346 125 016
Disc abraziv debitat otel KL Germania	115	1,0	22,23	A 60 E	360 115 010
Disc abraziv debitat otel KL Germania	125	1,0	22,23	A 60 E	360 125 010
Disc abraziv debitat otel KL Germania	115	1,0	22,23	A 60 RS	360 115 110
Disc abraziv debitat otel KL Germania	125	1,0	22,23	A 60 RS	360 125 110
Disc abraziv debitat otel KL Germania	115	2,5	22,23	A 24 RS	324 115 125
Disc abraziv debitat otel KL Germania	125	2,5	22,23	A 24 RS	324 125 125
Disc abraziv debitat otel KL Germania	150	2,5	22,23	A 24 RS	324 150 125
Disc abraziv debitat otel KL Germania	180	3,0	22,23	A 24 RS	324 180 130
Disc abraziv debitat otel KL Germania	180	3,5	22,23	A 24 RS	324 180 135
Disc abraziv debitat otel KL Germania	230	3,0	22,23	A 24 RS	324 230 130
Disc abraziv debitat otel KL Germania	350	3,0	25,40	A 30 NS	330 350 030
Disc abraziv debitat otel KL Germania	400	3,5	25,40	A 30 NS	330 400 035
Disc abraziv debitat inox KL Germania	115	1,0	22,23	A 60 TZS	360 115 110
Disc abraziv debitat inox KL Germania	125	1,0	22,23	A 60 TZS	360 125 110
Disc abraziv debitat inox KL Germania	115	1,6	22,23	A 46 TZS	346 115 116
Disc abraziv debitat inox KL Germania	125	1,6	22,23	A 46 TZS	346 125 116
Disc abraziv debitat inox KL Germania	150	1,6	22,23	A 46 TZS	346 150 116
Disc abraziv debitat inox KL Germania	180	1,6	22,23	A 46 TZS	346 180 116
Disc abraziv debitat inox KL Germania	230	1,9	22,23	A 46 TZS	346 230 119
Disc abraziv debitat inox KL Germania	115	2,5	22,23	A 24 NS	324 115 225
Disc abraziv debitat inox KL Germania	125	2,5	22,23	A 24 NS	324 125 225
Disc abraziv debitat inox KL Germania	150	2,5	22,23	A 24 NS	324 150 225
Disc abraziv debitat inox KL Germania	180	3,0	22,23	A 24 NS	324 180 230
Disc abraziv debitat inox KL Germania	230	3,0	22,23	A 24 NS	324 230 230
Disc abraziv debitat inox KL Germania	115	2,0	22,23	A 36 RS	336 115 020
Disc abraziv debitat inox KL Germania	125	2,0	22,23	A 36 RS	336 125 020
Disc abraziv debitat inox KL Germania	180	2,0	22,23	A 36 RS	336 280 020
Disc abraziv debitat inox KL Germania	180	2,5	22,23	A 36 RS	336 180 025
Disc abraziv debitat inox KL Germania	230	2,0	22,23	A 36 RS	336 230 020
Disc abraziv debitat inox KL Germania	230	2,5	22,23	A 36 RS	336 230 025
Disc abraziv debitat inox KL Germania	115	2,5	22,23	A 46 NS	346 115 125
Disc abraziv debitat inox KL Germania	125	2,5	22,23	A 46 NS	346 125 125
Disc abraziv debitat inox KL Germania	180	3,0	22,23	A 46 NS	346 180 130
Disc abraziv debitat inox KL Germania	230	3,0	22,23	A 46 NS	346 230 130

DISCURI ABRAZIVE DE POLIZAT KL GERMANIA



D = diametrul exterior

H = grosimea discului

A = alezaj (gaura interioara)

TIP = compozitia (pt. debitare otel sau inox)

UA = 25 buc. Debitare

UA = 10 buc. Polizare

UA = unitate de ambalare .

DENUMIRE	D	H	A	TIP	COD
Disc abraziv polizat otel KL Germania	115	6,0	22,23	A 24 E	324 115 060
Disc abraziv polizat otel KL Germania	125	6,0	22,23	A 24 E	324 125 060
Disc abraziv polizat otel KL Germania	150	6,0	22,23	A 24 E	324 150 060
Disc abraziv polizat otel KL Germania	180	6,0	22,23	A 24 E	324 180 060
Disc abraziv polizat otel KL Germania	180	8,0	22,23	A 24 E	324 180 080
Disc abraziv polizat otel KL Germania	230	6,0	22,23	A 24 E	324 230 060
Disc abraziv polizat otel KL Germania	230	8,0	22,23	A 24 E	324 230 080
Disc abraziv polizat otel KL Germania	115	4,0	22,23	A 24 RS	324 115 140
Disc abraziv polizat otel KL Germania	115	6,0	22,23	A 24 RS	324 115 160
Disc abraziv polizat otel KL Germania	125	4,0	22,23	A 24 RS	324 125 140
Disc abraziv polizat otel KL Germania	125	6,0	22,23	A 24 RS	324 125 160
Disc abraziv polizat otel KL Germania	150	6,0	22,23	A 24 RS	324 150 160
Disc abraziv polizat otel KL Germania	180	4,0	22,23	A 24 RS	324 180 140
Disc abraziv polizat otel KL Germania	180	7,0	22,23	A 24 RS	324 180 170
Disc abraziv polizat otel KL Germania	180	8,0	22,23	A 24 RS	324 180 180
Disc abraziv polizat otel KL Germania	230	10,0	22,23	A 24 RS	324 230 100
Disc abraziv polizat otel KL Germania	230	4,0	22,23	A 24 RS	324 230 140
Disc abraziv polizat otel KL Germania	230	6,0	22,23	A 24 RS	324 230 160
Disc abraziv polizat otel KL Germania	300	8,0	22,23	A 24 RS	324 300 180
Disc abraziv polizat otel KL Germania	350	3,0	25,40	A 24 RS	324 350 130
Disc abraziv polizat otel KL Germania	400	3,5	25,40	A 24 RS	324 400 135
Disc abraziv polizat inox KL Germania	115	6,0	22,23	A 24 NS	324 115 260
Disc abraziv polizat inox KL Germania	125	6,0	22,23	A 24 NS	324 125 260
Disc abraziv polizat inox KL Germania	180	4,0	22,23	A 24 NS	324 180 240
Disc abraziv polizat inox KL Germania	180	6,0	22,23	A 24 NS	324 180 260
Disc abraziv polizat inox KL Germania	180	8,0	22,23	A 24 NS	324 180 280
Disc abraziv polizat inox KL Germania	230	6,0	22,23	A 24 NS	324 230 260
Disc abraziv polizat FONTA KL Germania	180	7,0	22,23	A 24 SS	324 180 370
Disc abraziv polizat FONTA KL Germania	180	8,0	22,23	A 24 SS	324 180 380
Disc abraziv debitat piatra KL Germania	115	2,5	22,23	C 24 E	324 115 425
Disc abraziv debitat piatra KL Germania	125	2,5	22,23	C 24 E	324 125 425
Disc abraziv debitat piatra KL Germania	180	3,0	22,23	C 24 E	324 180 430
Disc abraziv debitat piatra KL Germania	230	3,0	22,23	C 24 E	324 230 430
Disc abraziv polizat piatra KL Germania	115	6,0	22,23	C 24 RS	324 115 560
Disc abraziv polizat piatra KL Germania	125	6,0	22,23	C 24 RS	324 125 560
Disc abraziv polizat piatra KL Germania	180	6,0	22,23	C 24 RS	324 180 560

DISCURI DIAMANTATE KVK TURBO DUR



Debitare : faianta , gresie , beton , teracota , caramida

D = diametrul exterior


H = grosimea discului

A = alezaj (gaura interioara)

TIP = compozitia

UA = 1 buc. (unitate minima ambalare)

DENUMIRE	D	H	A	TIP	COD
Disc diamantat faianta gresie teracota KL	115	2,1	22,23	DS 80 F	380 115 001
Disc diamantat faianta gresie teracota KL	125	2,1	22,23	DS 80 F	380 125 002
Disc diamantat faianta gresie teracota KL	150	2,4	22,23	DS 80 F	380 150 003
Disc diamantat faianta gresie teracota KL	180	2,5	22,23	DS 80 F	380 180 004
Disc diamantat faianta gresie teracota KL	230	2,7	22,23	DS 80 F	380 230 005
Disc diamantat beton caramida KL	115	2,2	22,23	DL 60 U	360 115 006
Disc diamantat beton caramida KL	125	2,2	22,23	DL 60 U	360 125 007
Disc diamantat beton caramida KL	180	2,5	22,23	DL 60 U	360 180 008
Disc diamantat beton caramida KL	230	2,5	22,23	DL 60 U	360 230 009



Debitare : tigla , granit , ceramica .

D = diametrul exterior

H = grosimea discului

A = alezaj (gaura interioara)

TIP = compozitia

UA = 1 buc. (unitate minima ambalare)

DENUMIRE	D	H	A	TIP	COD
Disc diamantat debitare tigla KVK	115		22,23	CER 1/8	305 115 222
Disc diamantat debitare tigla KVK	125		22,23	CER 1/8	305 125 222
Disc diamantat debitare tigla KVK	150		22,23	CER 1/8	305 150 222
Disc diamantat debitare tigla KVK	180		22,23	CER 1/8	305 180 222
Disc diamantat debitare tigla KVK	200		22,23	CER 1/8	305 200 222
Disc diamantat debitare tigla KVK	230		22,23	CER 1/8	305 230 222
Disc diamantat debitare tigla KVK	250		22,23	CER 1/8	305 250 222
Disc diamantat debitare tigla KVK	300		20,00	CER 1/8	305 300 200
Disc diamantat debitare tigla KVK	300		22,23	CER 1/8	305 300 222
Disc diamantat debitare tigla KVK	300		25,40	CER 1/8	305 300 254
Disc diamantat debitare tigla KVK	300		30,00	CER 1/8	305 300 300
Disc diamantat debitare tigla KVK	350		20,00	CER 1/8	305 300 200
Disc diamantat debitare tigla KVK	350		22,23	CER 1/8	305 350 222
Disc diamantat debitare tigla KVK	350		25,40	CER 1/8	305 350 254
Disc diamantat debitare tigla KVK	350		30,00	CER 1/8	305 350 300
Disc diamantat debitat ceramica , granit KVK	115		22,23	CER 5	306 115 222
Disc diamantat debitat ceramica , granit KVK	125		22,23	CER 5	306 125 222
Disc diamantat debitat ceramica , granit KVK	150		22,23	CER 5	306 150 222
Disc diamantat debitat ceramica , granit KVK	180		22,23	CER 5	306 180 222
Disc diamantat debitat ceramica , granit KVK	200		22,23	CER 5	306 200 222
Disc diamantat debitat ceramica , granit KVK	230		22,23	CER 5	306 230 222

DISCURI DIAMANTATE KVK TURBO DURCHGEHEND



Debitare : ceramica , marmura .

D = diametrul exterior

H = grosimea discului

A = alezaj (gaura interioara)

TIP = compozitia

UA = 1 buc. (unitate minima ambalare)

DENUMIRE	D	H	A	TIP	COD
Disc diamantat ceramica , marmura KVK	115		22,23	CER 2	307 115 222
Disc diamantat ceramica , marmura KVK	125		22,23	CER 2	307 125 222
Disc diamantat ceramica , marmura KVK	150		22,23	CER 2	307 150 222
Disc diamantat ceramica , marmura KVK	180		22,23	CER 2	307 180 222
Disc diamantat ceramica , marmura KVK	200		22,23	CER 2	307 200 222
Disc diamantat ceramica , marmura KVK	230		22,23	CER 2	307 230 222
Disc diamantat ceramica , marmura KVK	250		22,23	CER 2	307 250 222
Disc diamantat ceramica , marmura KVK	300		20,00	CER 2	307 300 200
Disc diamantat ceramica , marmura KVK	300		22,23	CER 2	307 300 222
Disc diamantat ceramica , marmura KVK	300		25,40	CER 2	307 300 254
Disc diamantat ceramica , marmura KVK	300		30,00	CER 2	307 300 300
Disc diamantat ceramica , marmura KVK	350		20,00	CER 2	307 350 200
Disc diamantat ceramica , marmura KVK	350		22,23	CER 2	307 350 222
Disc diamantat ceramica , marmura KVK	350		25,40	CER 2	307 350 254
Disc diamantat ceramica , marmura KVK	350		30,00	CER 2	307 350 300



Debitare : beton , piatra naturala ,materiale de constructii diverse pe baza de beton .

D = diametrul exterior

H = grosimea discului

A = alezaj (gaura interioara)

TIP = compozitia

UA = 1 buc. (unitate minima ambalare)

DENUMIRE	D	H	A	TIP	COD
Disc diamantat debitat beton , piatra KVK	115		22,23	TFC	308 115 222
Disc diamantat debitat beton , piatra KVK	125		22,23	TFC	308 125 222
Disc diamantat debitat beton , piatra KVK	150		22,23	TFC	308 150 222
Disc diamantat debitat beton , piatra KVK	180		22,23	TFC	308 180 222
Disc diamantat debitat beton , piatra KVK	200		22,23	TFC	308 200 222
Disc diamantat debitat beton , piatra KVK	230		22,23	TFC	308 230 222
Disc diamantat debitat beton , piatra KVK	250		30,00	TFC	308 250 300
Disc diamantat debitat beton , piatra KVK	300		22,23	TFC	308 300 222
Disc diamantat debitat beton , piatra KVK	300		25,40	TFC	308 300 254
Disc diamantat debitat beton , piatra KVK	300		30,00	TFC	308 300 300
Disc diamantat debitat beton , piatra KVK	350		25,40	TFC	308 350 254
Disc diamantat debitat beton , piatra KVK	350		30,00	TFC	308 350 300

DISCURI DIAMANTATE KVK SINTER TURBO ECO



Debitare : materiale de constructii diverse .

D = diametrul exterior

H = grosimea discului

A = alezaj (gaura interioara)

TIP = compozitia

UA = 1 buc. (unitate minima ambalare)

DENUMIRE	D	H	A	TIP	COD
Disc diamantat materiale de constructii KVK	115		22,23	TGUE	309 115 222
Disc diamantat materiale de constructii KVK	125		22,23	TGUE	309 125 222
Disc diamantat materiale de constructii KVK	180		22,23	TGUE	309 180 222
Disc diamantat materiale de constructii KVK	230		22,23	TGUE	309 230 222
Disc diamantat materiale de constructii KVK	300		20,00	TGUE	309 300 200
Disc diamantat materiale de constructii KVK	300		22,23	TGUE	309 300 222
Disc diamantat materiale de constructii KVK	300		25,40	TGUE	309 300 254
Disc diamantat materiale de constructii KVK	300		30,00	TGUE	309 300 300
Disc diamantat materiale de constructii KVK	350		20,00	TGUE	309 350 200
Disc diamantat materiale de constructii KVK	350		22,23	TGUE	309 350 222
Disc diamantat materiale de constructii KVK	350		25,40	TGUE	309 350 254
Disc diamantat materiale de constructii KVK	350		30,00	TGUE	309 350 300

DISCURI DIAMANTATE KVK SINTER TURBO STANDARD



Debitare : materiale de constructii diverse .

D = diametrul exterior

H = grosimea discului

A = alezaj (gaura interioara)

TIP = compozitia

UA = 1 buc. (unitate minima ambalare)

DENUMIRE	D	H	A	TIP	COD
Disc diamantat materiale de constructii KVK	115		22,23	TGU	310 115 222
Disc diamantat materiale de constructii KVK	125		22,23	TGU	310 125 222
Disc diamantat materiale de constructii KVK	180		22,23	TGU	310 180 222
Disc diamantat materiale de constructii KVK	230		22,23	TGU	310 230 222
Disc diamantat materiale de constructii KVK	300		20,00	TGU	310 300 200
Disc diamantat materiale de constructii KVK	300		22,23	TGU	310 300 222
Disc diamantat materiale de constructii KVK	300		25,40	TGU	310 300254
Disc diamantat materiale de constructii KVK	300		30,00	TGU	310 300 300
Disc diamantat materiale de constructii KVK	350		20,00	TGU	310 350 200
Disc diamantat materiale de constructii KVK	350		22,23	TGU	310 350 222
Disc diamantat materiale de constructii KVK	350		25,40	TGU	310 350 254
Disc diamantat materiale de constructii KVK	350		30,00	TGU	310 350 300

DISCURI DIAMANTATE KVK SINTER TURBO PREMIUM



Debitare : beton , piatra naturala dura , pavele .

D = diametrul exterior

H = grosimea discului

A = alezaj (gaura interioara)

TIP = compozitia

UA = 1 buc. (unitate minima ambalare)

DENUMIRE	D	H	A	TIP	COD
Disc diamantat debitat beton premium KVK	115		22,23	TGUP	311 115 222
Disc diamantat debitat beton premium KVK	125		22,23	TGUP	311 125 222
Disc diamantat debitat beton premium KVK	150		22,23	TGUP	311 150 222
Disc diamantat debitat beton premium KVK	180		22,23	TGUP	311 180 222
Disc diamantat debitat beton premium KVK	230		22,23	TGUP	311 230 222
Disc diamantat debitat beton premium KVK	300		20,00	TGUP	311 300 200
Disc diamantat debitat beton premium KVK	300		22,23	TGUP	311 300 222
Disc diamantat debitat beton premium KVK	300		25,40	TGUP	311 300 254
Disc diamantat debitat beton premium KVK	300		30,00	TGUP	311 300 300
Disc diamantat debitat beton premium KVK	350		20,00	TGUP	311 350 200
Disc diamantat debitat beton premium KVK	350		22,23	TGUP	311 350 222
Disc diamantat debitat beton premium KVK	350		25,40	TGUP	311 350 254
Disc diamantat debitat beton premium KVK	350		30,00	TGUP	311 350 300

DISCURI DIAMANTATE KVK EL TURBO PREMIUM



Debitare : beton , piatra naturala dura , pavele .

D = diametrul exterior

H = grosimea discului

A = alezaj (gaura interioara)

TIP = compozitia

UA = 1 buc. (unitate minima ambalare)

DENUMIRE	D	H	A	TIP	COD
Disc diamantat debitat beton premium KVK	115		22,23	EL	312 115 222
Disc diamantat debitat beton premium KVK	125		22,23	EL	312 125 222
Disc diamantat debitat beton premium KVK	150		22,23	EL	312 150 222
Disc diamantat debitat beton premium KVK	180		22,23	EL	312 180 222
Disc diamantat debitat beton premium KVK	230		22,23	EL	312 230 222
Disc diamantat debitat beton premium KVK	300		20,00	EL	312 300 200
Disc diamantat debitat beton premium KVK	300		22,23	EL	312 300 222
Disc diamantat debitat beton premium KVK	300		25,40	EL	312 300 254
Disc diamantat debitat beton premium KVK	300		30,00	EL	312 300 300
Disc diamantat debitat beton premium KVK	350		20,00	EL	312 350 200
Disc diamantat debitat beton premium KVK	350		22,23	EL	312 350 222
Disc diamantat debitat beton premium KVK	350		25,40	EL	312 350 254
Disc diamantat debitat beton premium KVK	350		30,00	EL	312 350 300
Disc diamantat debitat beton premium KVK	400		25,40	EL	312 400 254
Disc diamantat debitat beton premium KVK	450		25,40	EL	312 450 254

DISCURI DIAMANTATE KVK MC TURBO PREMIUM



Debitare : beton , granit , piatra dura .

D = diametrul exterior

H = grosimea discului

A = alezaj (gaura interioara)

TIP = compozitia plus nr. de segmente .

UA = 1 buc. (unitate minima ambalare)

DENUMIRE	D	H	A	TIP	COD
Disc diamantat debitat beton premium KVK	230	1,8	22,23	MC 26	313 230 222
Disc diamantat debitat beton premium KVK	300	2,0	20,00	MC 36	313 300 200
Disc diamantat debitat beton premium KVK	300	2,0	22,23	MC 36	313 300 222
Disc diamantat debitat beton premium KVK	300	2,0	25,40	MC 36	313 300 254
Disc diamantat debitat beton premium KVK	300	2,0	30,00	MC 36	313 300 300
Disc diamantat debitat beton premium KVK	350	2,2	20,00	MC 40	313 350 200
Disc diamantat debitat beton premium KVK	350	2,2	22,23	MC 40	313 350 222
Disc diamantat debitat beton premium KVK	350	2,2	25,40	MC 40	313 350 254
Disc diamantat debitat beton premium KVK	350	2,2	30,00	MC 40	313 350 300
Disc diamantat debitat beton premium KVK	400	2,6	25,40	MC 48	313 350 254

DISCURI DIAMANTATE KVK UNI 5 ECO



Debitare : beton ,beton armat , beton vechi .

D = diametrul exterior

H = grosimea discului

A = alezaj (gaura interioara)

TIP = compozitia plus nr. de segmente .

UA = 1 buc. (unitate minima ambalare)

DENUMIRE	D	H	A	TIP	COD
Disc diamantat debitat beton UNI ECO KVK	115	2,0	22,23	UNI 5	314 115 222
Disc diamantat debitat beton UNI ECO KVK	125	2,2	22,23	UNI 5	314 125 222
Disc diamantat debitat beton UNI ECO KVK	150	2,4	22,23	UNI 5	314 150 222
Disc diamantat debitat beton UNI ECO KVK	180	2,4	22,23	UNI 5	314 180 222
Disc diamantat debitat beton UNI ECO KVK	230	2,8	22,23	UNI 5	314 230 222
Disc diamantat debitat beton UNI ECO KVK	300	2,8	20,00	UNI 5	314 300 200
Disc diamantat debitat beton UNI ECO KVK	300	2,8	22,23	UNI 5	314 300 222
Disc diamantat debitat beton UNI ECO KVK	300	2,8	25,40	UNI 5	314 300 254
Disc diamantat debitat beton UNI ECO KVK	300	3,2	30,00	UNI 5	314 300 300
Disc diamantat debitat beton UNI ECO KVK	350	3,2	20,00	UNI 5	314 350 200
Disc diamantat debitat beton UNI ECO KVK	350	3,2	22,23	UNI 5	314 350 222
Disc diamantat debitat beton UNI ECO KVK	350	3,2	25,40	UNI 5	314 350 254
Disc diamantat debitat beton UNI ECO KVK	350	3,2	30,00	UNI 5	314 350 300
Disc diamantat debitat beton UNI ECO KVK	400	3,2	25,40	UNI 5	314 400 254
Disc diamantat debitat beton UNI ECO KVK	450	3,6	25,40	UNI 5	314 450 254
Disc diamantat debitat beton UNI ECO KVK	500	3,5	25,40	UNI 5	314 500 254
Disc diamantat debitat beton UNI ECO KVK	600	4,2	25,40	UNI 5	314 600 254

DISCURI DIAMANTATE KVK BES 10 STANDARD



Debitare : beton ,beton armat , agregate din beton , tigla ,olane .

D = diametrul exterior

H = grosimea discului

A = alezaj (gaura interioara)

TIP = compozitia plus nr. de segmente .

UA = 1 buc. (unitate minima ambalare)

DENUMIRE	D	H	A	TIP	COD
Disc diamantat debitat beton BES 10 KVK	115	2,4	22,23	BES 10	315 115 222
Disc diamantat debitat beton BES 10 KVK	125	2,4	22,23	BES 10	315 125 222
Disc diamantat debitat beton BES 10 KVK	150	2,4	22,23	BES 10	315 150 222
Disc diamantat debitat beton BES 10 KVK	180	2,4	22,23	BES 10	315 180 222
Disc diamantat debitat beton BES 10 KVK	230	2,4	22,23	BES 10	315 230 222
Disc diamantat debitat beton BES 10 KVK	300	2,8	20,00	BES 10	315 300 200
Disc diamantat debitat beton BES 10 KVK	300	2,8	22,23	BES 10	315 300 222
Disc diamantat debitat beton BES 10 KVK	300	2,8	25,40	BES 10	315 300 254
Disc diamantat debitat beton BES 10 KVK	300	2,8	30,00	BES 10	315 300 300
Disc diamantat debitat beton BES 10 KVK	350	2,8	20,00	BES 10	315 350 200
Disc diamantat debitat beton BES 10 KVK	350	2,8	22,23	BES 10	315 350 222
Disc diamantat debitat beton BES 10 KVK	350	2,8	25,40	BES 10	315 350 254
Disc diamantat debitat beton BES 10 KVK	350	2,8	30,00	BES 10	315 350 300
Disc diamantat debitat beton BES 10 KVK	400	3,2	25,40	BES 10	315 400 254
Disc diamantat debitat beton BES 10 KVK	450	3,6	25,40	BES 10	315 450 254
Disc diamantat debitat beton BES 10 KVK	500	3,6	25,40	BES 10	315 500 254
Disc diamantat debitat beton BES 10 KVK	600	4,0	25,40	BES 10	315 600 254

DISCURI DIAMANTATE KVK SUPERPREMIUM



Debitare : beton , granit , piatra dura , beton armat

D = diametrul exterior

H = grosimea discului

A = alezaj (gaura interioara)

TIP = compozitia plus nr. de segmente .

UA = 1 buc. (unitate minima ambalare)

DENUMIRE	D	H	A	TIP	COD
Disc diamantat beton superpremium KVK	300	1,8	20,00	BA	316 300 200
Disc diamantat beton superpremium KVK	300	1,8	25,40	BA	316 300 254
Disc diamantat beton superpremium KVK	350	2,2	20,00	BA	316 350 200
Disc diamantat beton superpremium KVK	350	2,2	25,40	BA	316 350 254
Disc diamantat beton superpremium KVK	400	2,5	25,40	BA	316 400 254
Disc diamantat beton superpremium KVK	450	2,5	25,40	BA	316 450 254
Disc diamantat beton superpremium KVK	500	2,5	25,40	BA	316 500 254
Disc diamantat beton superpremium KVK	600	3,0	25,40	BA	316 600 254

DISCURI DIAMANTATE KVK CASE ECO



Debitare : asfalt .

D = diametrul exterior

H = grosimea discului

A = alezaj (gaura interioara)

TIP = compozitia plus nr. de segmente .

UA = 1 buc. (unitate minima ambalare)

DENUMIRE	D	H	A	TIP	COD
Disc diamantat decupat asfalt KVK ECO	300	2,8	20,00	CASE 10 B	317 300 200
Disc diamantat decupat asfalt KVK ECO	300	2,8	22,23	CASE 10 B	317 300 222
Disc diamantat decupat asfalt KVK ECO	300	2,8	25,40	CASE 10 B	317 300 254
Disc diamantat decupat asfalt KVK ECO	300	2,8	30,00	CASE 10 B	317 300 300
Disc diamantat decupat asfalt KVK ECO	350	3,2	20,00	CASE 10 B	317 350 200
Disc diamantat decupat asfalt KVK ECO	350	3,2	22,23	CASE 10 B	317 350 222
Disc diamantat decupat asfalt KVK ECO	350	3,2	25,40	CASE 10 B	317 350 254
Disc diamantat decupat asfalt KVK ECO	350	3,2	30,00	CASE 10 B	317 350 300
Disc diamantat decupat asfalt KVK ECO	400	3,4	25,40	CASE 10 B	317 400 254

DISCURI DIAMANTATE KVK CASE STANDARD

DENUMIRE	D	H	A	TIP	COD
Disc diamantat decupat asfalt KVK STAND	300	3,2	20,00	CASE	318 300 200
Disc diamantat decupat asfalt KVK STAND	300	3,2	22,23	CASE	318 300 222
Disc diamantat decupat asfalt KVK STAND	300	3,2	25,40	CASE	318 300 254
Disc diamantat decupat asfalt KVK STAND	300	3,2	30,00	CASE	318 300 300
Disc diamantat decupat asfalt KVK STAND	350	3,2	20,00	CASE	318 350 200
Disc diamantat decupat asfalt KVK STAND	350	3,2	22,23	CASE	318 350 222
Disc diamantat decupat asfalt KVK STAND	350	3,2	25,40	CASE	318 350 254
Disc diamantat decupat asfalt KVK STAND	400	3,5	30,00	CASE	318 400 300

DISCURI DIAMANTATE KVK CASE STANDARD

DENUMIRE	D	H	A	TIP	COD
Disc diamantat decupat asfalt KVK PREMIUM	300	2,8	20,00	AS 3 10 S	319 300 200
Disc diamantat decupat asfalt KVK PREMIUM	300	2,8	25,40	AS 3 10 S	319 300 254
Disc diamantat decupat asfalt KVK PREMIUM	350	3,2	20,00	AS 3 10 S	319 350 200
Disc diamantat decupat asfalt KVK PREMIUM	350	3,2	25,40	AS 3 10 S	319 350 254
Disc diamantat decupat asfalt KVK PREMIUM	400	3,2	25,40	AS 3 10 S	319 400 254
Disc diamantat decupat asfalt KVK PREMIUM	450	3,6	25,40	AS 3 10 S	319 450 254
Disc diamantat decupat asfalt KVK PREMIUM	500	3,6	25,40	AS 3 10 S	319 500 254
Disc diamantat decupat asfalt KVK PREMIUM	600	4,0	25,40	AS 3 10 S	319 600 254



DISCURI DIAMANTATE KVK DE SLEFUIT ECO



Slefuire : beton si materiale de constructie .

D = diametrul exterior

H = grosimea discului

A = alezaj (gaura interioara)

TIP = compozitia plus nr. de segmente .

UA = 1 buc. (unitate minima ambalare)

DENUMIRE	D	H	A	TIP	COD
Disc diamantat slefuit beton KVK ECO	100			LB BLUE	320 100 100
Disc diamantat slefuit beton KVK ECO	125			LB BLUE	320 125 125
Disc diamantat slefuit beton KVK ECO	180			LB BLUE	320 180 180
Disc diamantat slefuit beton KVK ECO	100			LB BLUE	320 100 101
Disc diamantat slefuit beton KVK ECO	125			LB BLUE	320 125 101
Disc diamantat slefuit beton KVK ECO	180			LB BLUE	320 180 101

DISCURI DIAMANTATE KVK DE SLEFUIT SILVER



Slefuire : beton universal .

D = diametrul exterior

H = grosimea discului

A = alezaj (gaura interioara)

TIP = compozitia plus nr. de segmente .

UA = 1 buc. (unitate minima ambalare)

DENUMIRE	D	H	A	TIP	COD
Disc diamantat slefuit beton KVK SILVER	100			LS	321 100 100
Disc diamantat slefuit beton KVK SILVER	125			LS	321 125 100
Disc diamantat slefuit beton KVK SILVER	180			LS	321 180 100
Disc diamantat slefuit beton KVK SILVER	100			LS	321 100 101
Disc diamantat slefuit beton KVK SILVER	115			LS	321 115 101
Disc diamantat slefuit beton KVK SILVER	125			LS	321 125 101
Disc diamantat slefuit beton KVK SILVER	180			LS	321 180 101
Disc diamantat slefuit beton KVK SILVER	230			LS	321 230 101

DISCURI DIAMANTATE KVK DE SLEFUIT PREMIUM



Slefuire : beton universal .

TIP = compozitia plus nr. de segmente .

UA = 1 buc. (unitate minima ambalare)

DENUMIRE	D	H	A	TIP	COD
Disc diamantat slefuit beton KVK PREMIUM	100			LP	322 100 100
Disc diamantat slefuit beton KVK PREMIUM	125			LP	322 125 125
Disc diamantat slefuit beton KVK PREMIUM	180			LP	322 180 180
Disc diamantat slefuit beton KVK PREMIUM	100			LP	322 100 101
Disc diamantat slefuit beton KVK PREMIUM	125			LP	322 125 101
Disc diamantat slefuit beton KVK PREMIUM	180			LP	322 180 101

DISCURI ABRAZIVE FIBRA 3 M SUA KL GERMANIA



Disc abraziv cu fibra pentru prelucrarea otelului si a metalelor neferoase .

Domenii de utilizare :

* slefuire metal

Agent de incleiere : rasina sintetica

Tip granula : corund ceramic

Invelis : dens

D = diametrul exterior

P = granulat


A = alezaj (gaura interioara)

UA = unitate minima de ambalare

DENUMIRE	D	A	P	UA	COD
Disc abraziv fibra 3 M 581 C otel	115	22	36	10	323 115 036
Disc abraziv fibra 3 M 581 C otel	115	22	60	10	323 115 060
Disc abraziv fibra 3 M 581 C otel	115	22	80	10	323 115 080
Disc abraziv fibra 3 M 581 C otel	115	22	120	10	323 115 120
Disc abraziv fibra 3 M 581 C otel	127	22	36	10	323 127 036
Disc abraziv fibra 3 M 581 C otel	127	22	60	10	323 127 060
Disc abraziv fibra 3 M 581 C otel	127	22	80	10	323 127 080
Disc abraziv fibra 3 M 581 C otel	127	22	120	10	323 127 120
Disc abraziv fibra 3 M 581 C otel	178	22	36	10	323 178 036
Disc abraziv fibra 3 M 581 C otel	178	22	60	10	323 178 060
Disc abraziv fibra 3 M 581 C otel	178	22	80	10	323 178 080
Disc abraziv fibra 3 M 581 C otel	178	22	120	10	323 178 120
Disc abraziv fibra 3 M 985 C inox	115	22	36	10	325 115 036
Disc abraziv fibra 3 M 985 C inox	115	22	60	10	325 115 060
Disc abraziv fibra 3 M 985 C inox	115	22	80	10	325 115 080
Disc abraziv fibra 3 M 985 C inox	115	22	120	10	325 115 120
Disc abraziv fibra 3 M 985 C inox	127	22	36	10	325 127 036
Disc abraziv fibra 3 M 985 C inox	127	22	60	10	325 127 060
Disc abraziv fibra 3 M 985 C inox	127	22	80	10	325 127 080
Disc abraziv fibra 3 M 985 C inox	127	22	120	10	325 127 120
Disc abraziv fibra 3 M 985 C inox	178	22	36	10	325 178 036
Disc abraziv fibra 3 M 985 C inox	178	22	60	10	325 178 060
Disc abraziv fibra 3 M 985 C inox	178	22	80	10	325 178 080
Disc abraziv fibra 3 M 985 C inox	178	22	120	10	325 178 120



DISCURI ABRAZIVE FIBRA CS 561 KL GERMANIA



Disc abraziv cu fibra pentru prelucrarea oțelului și a metalelor neferoase .

Domenii de utilizare :

* slefuire metal

Agent de incleiere : rasina sintetica

Tip granula : corund ceramic

Invelis : dens

D = diametrul exterior


P = granulație

A = alezaj (gaura interioara)

UA = unitate minima de ambalare

DENUMIRE	D	A	P	UA	COD
Disc abraziv fibra VLC CS 561 KL Germania	100	16	16	25	326 100 016
Disc abraziv fibra VLC CS 561 KL Germania	100	16	24	25	326 100 024
Disc abraziv fibra VLC CS 561 KL Germania	100	16	36	25	326 100 036
Disc abraziv fibra VLC CS 561 KL Germania	100	16	40	25	326 100 040
Disc abraziv fibra VLC CS 561 KL Germania	100	16	50	25	326 100 050
Disc abraziv fibra VLC CS 561 KL Germania	100	16	60	25	326 100 060
Disc abraziv fibra VLC CS 561 KL Germania	100	16	80	25	326 100 080
Disc abraziv fibra VLC CS 561 KL Germania	100	16	100	25	326 100 100
Disc abraziv fibra VLC CS 561 KL Germania	100	16	120	25	326 100 120
Disc abraziv fibra VLC CS 561 KL Germania	115	22	16	25	326 115 016
Disc abraziv fibra VLC CS 561 KL Germania	115	22	24	25	326 115 024
Disc abraziv fibra VLC CS 561 KL Germania	115	22	36	25	326 115 036
Disc abraziv fibra VLC CS 561 KL Germania	115	22	40	25	326 115 040
Disc abraziv fibra VLC CS 561 KL Germania	115	22	50	25	326 115 050
Disc abraziv fibra VLC CS 561 KL Germania	115	22	60	25	326 115 060
Disc abraziv fibra VLC CS 561 KL Germania	115	22	80	25	326 115 080
Disc abraziv fibra VLC CS 561 KL Germania	115	22	100	25	326 115 100
Disc abraziv fibra VLC CS 561 KL Germania	115	22	120	25	326 115 120
Disc abraziv fibra VLC CS 561 KL Germania	115	22	150	25	326 115 150
Disc abraziv fibra VLC CS 561 KL Germania	115	22	180	25	326 115 180
Disc abraziv fibra VLC CS 561 KL Germania	115	22	220	25	326 115 220
Disc abraziv fibra VLC CS 561 KL Germania	115	22	240	25	326 115 240
Disc abraziv fibra VLC CS 561 KL Germania	115	22	320	25	326 115 320
Disc abraziv fibra VLC CS 561 KL Germania	125	22	16	25	326 125 016
Disc abraziv fibra VLC CS 561 KL Germania	125	22	24	25	326 125 036
Disc abraziv fibra VLC CS 561 KL Germania	125	22	36	25	326 125 040
Disc abraziv fibra VLC CS 561 KL Germania	125	22	40	25	326 125 040
Disc abraziv fibra VLC CS 561 KL Germania	125	22	50	25	326 125 050
Disc abraziv fibra VLC CS 561 KL Germania	125	22	60	25	326 125 060
Disc abraziv fibra VLC CS 561 KL Germania	125	22	80	25	326 125 080
Disc abraziv fibra VLC CS 561 KL Germania	125	22	100	25	326 125 100
Disc abraziv fibra VLC CS 561 KL Germania	125	22	120	25	326 125 120
Disc abraziv fibra VLC CS 561 KL Germania	125	22	150	25	326 125 150
Disc abraziv fibra VLC CS 561 KL Germania	125	22	180	25	326 125 180
Disc abraziv fibra VLC CS 561 KL Germania	125	22	220	25	326 125 220
Disc abraziv fibra VLC CS 561 KL Germania	125	22	240	25	326 125 240
Disc abraziv fibra VLC CS 561 KL Germania	125	22	320	25	326 125 320

DISCURI ABRAZIVE FIBRA CS 561 KL GERMANIA



Disc abraziv cu fibra pentru prelucrarea otelului si a metalelor neferoase .

Domenii de utilizare :

* slefuire metal

Agent de incleiere : rasina sintetica

Tip granula : corund ceramic

Invelis : dens

D = diametrul exterior

P = granulatie


A = alezaj (gaura interioara)

UA = unitate minima de ambalare

DENUMIRE	D	A	P	UA	COD
Disc abraziv fibra VLC CS 561 KL Germania	150	22	24	25	326 150 024
Disc abraziv fibra VLC CS 561 KL Germania	150	22	36	25	326 150 036
Disc abraziv fibra VLC CS 561 KL Germania	150	22	40	25	326 150 040
Disc abraziv fibra VLC CS 561 KL Germania	150	22	60	25	326 150 060
Disc abraziv fibra VLC CS 561 KL Germania	150	22	80	25	326 150 080
Disc abraziv fibra VLC CS 561 KL Germania	150	22	100	25	326 150 100
Disc abraziv fibra VLC CS 561 KL Germania	150	22	120	25	326 150 120
Disc abraziv fibra VLC CS 561 KL Germania	180	22	24	25	326 180 024
Disc abraziv fibra VLC CS 561 KL Germania	180	22	36	25	326 180 036
Disc abraziv fibra VLC CS 561 KL Germania	180	22	40	25	326 180 040
Disc abraziv fibra VLC CS 561 KL Germania	180	22	50	25	326 180 050
Disc abraziv fibra VLC CS 561 KL Germania	180	22	60	25	326 180 060
Disc abraziv fibra VLC CS 561 KL Germania	180	22	80	25	326 180 080
Disc abraziv fibra VLC CS 561 KL Germania	180	22	100	25	326 180 100
Disc abraziv fibra VLC CS 561 KL Germania	180	22	120	25	326 180 120
Disc abraziv fibra VLC CS 561 KL Germania	180	22	150	25	326 180 150
Disc abraziv fibra VLC CS 561 KL Germania	180	22	180	25	326 180 180
Disc abraziv fibra VLC CS 561 KL Germania	180	22	220	25	326 180 220
Disc abraziv fibra VLC CS 561 KL Germania	180	22	240	25	326 180 240
Disc abraziv fibra VLC CS 561 KL Germania	180	22	320	25	326 180 320
Disc abraziv fibra VLC CS 561 KL Germania	235	22	16	25	326 235 016
Disc abraziv fibra VLC CS 561 KL Germania	235	22	24	25	326 235 024
Disc abraziv fibra VLC CS 561 KL Germania	235	22	36	25	326 235 036
Disc abraziv fibra VLC CS 561 KL Germania	235	22	40	25	326 235 040
Disc abraziv fibra VLC CS 561 KL Germania	235	22	50	25	326 235 050
Disc abraziv fibra VLC CS 561 KL Germania	235	22	60	25	326 235 060
Disc abraziv fibra VLC CS 561 KL Germania	235	22	80	25	326 235 080



DISCURI ABRAZIVE FIBRA CS 565 CS 570 KL GERMANIA



Disc abraziv cu fibra pentru prelucrarea otelului si a inoxului .

Domenii de utilizare :

* slefuire metal si inox

Agent de incleiere : rasina sintetica

Tip granula : corund ceramic si zirconiu

Invelis : dens

D = diametrul exterior


P = granulatie

A = alezaj (gaura interioara)

UA = unitate minima de ambalare

DENUMIRE	D	A	P	UA	COD
Disc abraziv fibra inox CS 565 KL Germania	115	22	24	25	327 115 024
Disc abraziv fibra inox CS 565 KL Germania	115	22	36	25	327 115 036
Disc abraziv fibra inox CS 565 KL Germania	115	22	40	25	327 115 040
Disc abraziv fibra inox CS 565 KL Germania	115	22	50	25	327 115 050
Disc abraziv fibra inox CS 565 KL Germania	115	22	60	25	327 115 060
Disc abraziv fibra inox CS 565 KL Germania	115	22	80	25	327 115 080
Disc abraziv fibra inox CS 565 KL Germania	115	22	100	25	327 115 100
Disc abraziv fibra inox CS 565 KL Germania	125	22	24	25	327 125 024
Disc abraziv fibra inox CS 565 KL Germania	125	22	36	25	327 125 036
Disc abraziv fibra inox CS 565 KL Germania	125	22	40	25	327 125 040
Disc abraziv fibra inox CS 565 KL Germania	125	22	50	25	327 125 050
Disc abraziv fibra inox CS 565 KL Germania	125	22	60	25	327 150 060
Disc abraziv fibra inox CS 565 KL Germania	125	22	80	25	327 150 080
Disc abraziv fibra inox CS 565 KL Germania	125	22	100	25	327 125 100
Disc abraziv fibra inox CS 565 KL Germania	180	22	24	25	327 180 024
Disc abraziv fibra inox CS 565 KL Germania	180	22	36	25	327 180 036
Disc abraziv fibra inox CS 565 KL Germania	180	22	40	25	327 180 040
Disc abraziv fibra inox CS 565 KL Germania	180	22	50	25	327 180 050
Disc abraziv fibra inox CS 565 KL Germania	180	22	60	25	327 180 060
Disc abraziv fibra inox CS 565 KL Germania	180	22	80	25	327 180 080
Disc abraziv fibra inox CS 570 KL Germania	115	22	24	25	328 115 024
Disc abraziv fibra inox CS 570 KL Germania	115	22	36	25	328 115 036
Disc abraziv fibra inox CS 570 KL Germania	115	22	40	25	328 115 040
Disc abraziv fibra inox CS 570 KL Germania	115	22	50	25	328 115 050
Disc abraziv fibra inox CS 570 KL Germania	115	22	60	25	328 115 060
Disc abraziv fibra inox CS 570 KL Germania	115	22	80	25	328 115 080
Disc abraziv fibra inox CS 570 KL Germania	115	22	100	25	328 115 100
Disc abraziv fibra inox CS 570 KL Germania	115	22	120	25	328 115 120
Disc abraziv fibra inox CS 570 KL Germania	125	22	24	25	328 125 024
Disc abraziv fibra inox CS 570 KL Germania	125	22	36	25	328 125 036
Disc abraziv fibra inox CS 570 KL Germania	125	22	40	25	328 125 040
Disc abraziv fibra inox CS 570 KL Germania	125	22	50	25	328 125 050
Disc abraziv fibra inox CS 570 KL Germania	125	22	60	25	328 125 060
Disc abraziv fibra inox CS 570 KL Germania	125	22	80	25	328 125 080
Disc abraziv fibra inox CS 570 KL Germania	125	22	100	25	328 125 100
Disc abraziv fibra inox CS 570 KL Germania	125	22	120	25	328 125 120

DISCURI ABRAZIVE FIBRA CS 570 CS 661 KL GERMANIA



Disc abraziv cu fibra pentru prelucrarea otelului si a inoxului .

Domenii de utilizare : * slefuire metal si inox

Agent de incleiere : rasina sintetica

Tip granula : corund ceramic si zirconiu

Invelis : dens

A = alezaj (gaura interioara)

UA = unitate minima de ambalare

D = diametrul exterior

P = granulatie

DENUMIRE	D	A	P	UA	COD
Disc abraziv fibra inox CS 570 KL Germania	180	22	24	25	329 180 024
Disc abraziv fibra inox CS 570 KL Germania	180	22	36	25	329 180 036
Disc abraziv fibra inox CS 570 KL Germania	180	22	40	25	329 180 040
Disc abraziv fibra inox CS 570 KL Germania	180	22	50	25	329 180 050
Disc abraziv fibra inox CS 570 KL Germania	180	22	60	25	329 180 060
Disc abraziv fibra inox CS 570 KL Germania	180	22	80	25	329 180 080
Disc abraziv fibra inox CS 570 KL Germania	180	22	100	25	329 180 100
Disc abraziv fibra inox CS 570 KL Germania	180	22	120	25	329 180 120
Disc abraziv fibra inox CS 661 KL Germania	115	22	36	25	331 115 036
Disc abraziv fibra inox CS 661 KL Germania	115	22	40	25	331 115 040
Disc abraziv fibra inox CS 661 KL Germania	115	22	60	25	331 115 060
Disc abraziv fibra inox CS 661 KL Germania	115	22	80	25	331 115 080
Disc abraziv fibra inox CS 661 KL Germania	125	22	36	25	331 125 036
Disc abraziv fibra inox CS 661 KL Germania	125	22	40	25	331 125 040
Disc abraziv fibra inox CS 661 KL Germania	125	22	60	25	331 125 060
Disc abraziv fibra inox CS 661 KL Germania	125	22	80	25	331 125 080
Disc abraziv fibra inox CS 661 KL Germania	180	22	36	25	331 180 036
Disc abraziv fibra inox CS 661 KL Germania	180	22	40	25	331 180 040
Disc abraziv fibra inox CS 661 KL Germania	180	22	50	25	331 180 050
Disc abraziv fibra inox CS 661 KL Germania	180	22	60	25	331 180 060
Disc abraziv fibra inox CS 661 KL Germania	180	22	80	25	331 180 080

DISCURI SCHWERLAST KL GERMANIA



Produs profesional din fibra textila impregnata cu rasina si carbura de siliciu .

Recomandat in special pentru slefuiri dure ale cordoanelor de sudura si metalului .

Are o gama larga de intrebuintari .

Structura sa previne colmatarea prematura marind rezistenta si durata de utilizare .

Indicat in industria auto (tinichigerie) pentru indepartarea vopselelor si chiturilor .

DENUMIRE	D	P	A	TIP	COD
Disc glazurat KHT Germania	115	dura	22,23	SiC	332 614 059
Disc glazurat KHT Germania	125	dura	22,23	SiC	332 614 060
Disc glazurat KHT Germania	180	dura	22,23	SiC	332 614 061

DISCURI NCD 200 KL GERMANIA



Domenii de utilizare : * slefuire metal , vopsele .

Agent de incleiere : rasina sintetica

Tip granula : dura

Invelis : plan

UA = unitate minima de ambalare 5 buc.

DENUMIRE	D	P	A	TIP	COD
Disc NCD 200 KL Germania	115	dura	22,23	SiC	332 115 001
Disc NCD 200 KL Germania	125	dura	22,23	SiC	332 125 002

DISCURI SMT 800 KL GERMANIA



Domenii de utilizare : slefuire si finisare inox
cordoane de sudura inox WIG .

Agent de incleiere : rasina sintetica


Tip granula :

Forma : concava

DENUMIRE	D	A	P	UA	COD
Disc lamelar inox SMT 800 KL Germania	115	22	dur	5	332 115 003
Disc lamelar inox SMT 800 KL Germania	115	22	mdiu	5	332 115 004
Disc lamelar inox SMT 800 KL Germania	115	22	fin	5	332 115 005
Disc lamelar inox SMT 800 KL Germania	125	22	dur	5	332 125 006
Disc lamelar inox SMT 800 KL Germania	125	22	mediu	5	332 125 007
Disc lamelar inox SMT 800 KL Germania	125	22	fin	5	332 125 008

DE RETINUT !

Executam la cerere benzi abrazive continue dupa dimensiunile dorite !



DISCURI SMT 625 KL GERMANIA



Domenii de utilizare : slefuire si finisare metal si oțel inox precum si alte materiale .

Agent de incleiere : rasina sintetica

Forma : concava

Tip granula : Zirconiu , corund

DENUMIRE	D	P	A	UA	COD
Disc lamelar inox SMT 625 KL Germania	115	24	22,23	10	334 115 024
Disc lamelar inox SMT 625 KL Germania	115	36	22,23	10	334 115 036
Disc lamelar inox SMT 625 KL Germania	115	40	22,23	10	334 115 040
Disc lamelar inox SMT 625 KL Germania	115	50	22,23	10	334 115 050
Disc lamelar inox SMT 625 KL Germania	115	60	22,23	10	334 115 060
Disc lamelar inox SMT 625 KL Germania	115	80	22,23	10	334 115 080
Disc lamelar inox SMT 625 KL Germania	115	120	22,23	10	334 115 120
Disc lamelar inox SMT 625 KL Germania	125	40	22,23	10	334 125 040
Disc lamelar inox SMT 625 KL Germania	125	60	22,23	10	334 125 060
Disc lamelar inox SMT 625 KL Germania	125	80	22,23	10	334 125 080
Disc lamelar inox SMT 625 KL Germania	180	24	22,23	5	334 180 024
Disc lamelar inox SMT 625 KL Germania	180	36	22,23	5	334 180 036
Disc lamelar inox SMT 625 KL Germania	180	40	22,23	5	334 180 040
Disc lamelar inox SMT 625 KL Germania	180	60	22,23	5	334 180 060
Disc lamelar inox SMT 625 KL Germania	180	80	22,23	5	334 180 080

SET DISCURI SLEFIUT POLISAT



Setul contine 32 piese pentru slefuire si finisare .



DENUMIRE	D	P	UA	TIP	COD
Set slefuire finisare 32 piese KHT Germania	125	divers	set	SiC	332 846 000
Set slefuire finisare 32 piese KHT Germania	150	divers	set	SiC	332 846 010

SUPORTI DISCURI DE SLEFUIT

DENUMIRE	D	P	UA	TIP	COD
Suport cauciuc pentru flex KVK HT Holland	115	divers	1	scai FLEX	332 629 063
Suport cauciuc pentru flex KVK HT Holland	125	divers	1	scai FLEX	332 629 064
Suport cauciuc pentru flex KVK HT Holland	150	divers	1	scai FLEX	332 629 050
Suport cauciuc pentru flex KVK HT Holland	180	divers	1	scai FLEX	332 629 051
Suport cauciuc bormasina KVK HT Holland	115	divers	1	surub BOR	332 629 061
Suport cauciuc bormasina KVK HT Holland	125	divers	1	surub BOR	332 629 062
Suport cauciuc bormasina KVK HT Holland	150	divers	1	surub BOR	332 629 055
Suport cauciuc bormasina KVK HT Holland	180	divers	1	surub BOR	332 629 056

DISC FIBRA SCAI KVK PS 22

Domenii de utilizare : slefuire si finisare metal si oțel inox precum si alte materiale .

Sistemul de gauri multiple de pe suprafata discului este util in eliminarea reziduurilor , prelungind astfel durata de utilizare .

DENUMIRE	D	P	UA	TIP	COD
Disc abraziv circular perforat KL Germania	115	40	50	scai	334 115 040
Disc abraziv circular perforat KL Germania	115	60	50	scai	334 115 060
Disc abraziv circular perforat KL Germania	115	80	50	scai	334 115 080
Disc abraziv circular perforat KL Germania	115	100	50	scai	334 115 100
Disc abraziv circular perforat KL Germania	115	120	50	scai	334 115 120
Disc abraziv circular perforat KL Germania	115	150	50	scai	334 115 150
Disc abraziv circular perforat KL Germania	115	180	50	scai	334 115 180
Disc abraziv circular perforat KL Germania	115	240	50	scai	334 115 240
Disc abraziv circular perforat KL Germania	125	24	50	scai	334 125 024
Disc abraziv circular perforat KL Germania	125	40	50	scai	334 125 040
Disc abraziv circular perforat KL Germania	125	60	50	scai	334 125 060
Disc abraziv circular perforat KL Germania	125	80	50	scai	334 125 080
Disc abraziv circular perforat KL Germania	125	100	50	scai	334 125 100
Disc abraziv circular perforat KL Germania	125	120	50	scai	334 125 120
Disc abraziv circular perforat KL Germania	125	150	50	scai	334 125 150
Disc abraziv circular perforat KL Germania	125	180	50	scai	334 125 180
Disc abraziv circular perforat KL Germania	125	220	50	scai	334 125 220
Disc abraziv circular perforat KL Germania	125	240	50	scai	334 125 240
Disc abraziv circular perforat KL Germania	125	320	50	scai	334 125 320
Disc abraziv circular perforat KL Germania	125	400	50	scai	334 125 400
Disc abraziv circular perforat KL Germania	150	24	50	scai	334 150 024
Disc abraziv circular perforat KL Germania	150	40	50	scai	334 150 040
Disc abraziv circular perforat KL Germania	150	60	50	scai	334 150 060
Disc abraziv circular perforat KL Germania	150	80	50	scai	334 150 080
Disc abraziv circular perforat KL Germania	150	100	50	scai	334 150 100
Disc abraziv circular perforat KL Germania	150	120	50	scai	334 150 120
Disc abraziv circular perforat KL Germania	150	150	50	scai	334 150 150
Disc abraziv circular perforat KL Germania	150	180	50	scai	334 150 180
Disc abraziv circular perforat KL Germania	150	220	50	scai	334 150 220
Disc abraziv circular perforat KL Germania	150	240	50	scai	334 150 240
Disc abraziv circular perforat KL Germania	150	320	50	scai	334 150 320
Disc abraziv circular perforat KL Germania	150	400	50	scai	324 150 400



ROLA ABRAZIVA SUPTOR HARTIE KL GERMANIA
PS 22 N


Domenii de utilizare slefuire lemn esenta tare
fag , stejar .

Capacitate sporita de slefuire .

Agent de incleiere : rasina sintetica

Suport : E

Tip granula : corund

Invelis : semideschis

DENUMIRE	I	P	UA	L	COD
Hartie abraziva PS 22 KL Germania	115	40	1	50 m	333 225 040
Hartie abraziva PS 22 KL Germania	115	60	1	50 m	333 225 060
Hartie abraziva PS 22 KL Germania	115	80	1	50 m	333 225 080
Hartie abraziva PS 22 KL Germania	115	100	1	50 m	333 225 100
Hartie abraziva PS 22 KL Germania	115	120	1	50 m	333 225 120
Hartie abraziva PS 22 KL Germania	115	150	1	50 m	333 225 150
Hartie abraziva PS 22 KL Germania	115	180	1	50 m	333 225 180
Hartie abraziva PS 22 KL Germania	115	240	1	50 m	333 225 240

PS 23 F


Domenii de utilizare slefuire lemn esenta moale
molid , pin , mestecan etc.

Capacitate sporita de slefuire , suport antistatic , robust
rezistent la sarcini prevenind astfel colmatarea timpurie .

Agent de incleiere : rasina sintetica

Suport : F


Tip granula : corund

Invelis : deschis

DENUMIRE	I	P	UA	L	COD
Hartie abraziva PS 23 KL Germania	110	80	1	50 m	333 223 080
Hartie abraziva PS 23 KL Germania	110	100	1	50 m	333 223 100
Hartie abraziva PS 23 KL Germania	110	120	1	50 m	333 223 120
Hartie abraziva PS 23 KL Germania	110	150	1	50 m	333 223 150
Hartie abraziva PS 23 KL Germania	110	180	1	50 m	333 223 180
Hartie abraziva PS 23 KL Germania	110	220	1	50 m	333 223 220
Hartie abraziva PS 23 KL Germania	115	60	1	50 m	333 223 060
Hartie abraziva PS 23 KL Germania	115	80	1	50 m	333 223 080
Hartie abraziva PS 23 KL Germania	115	100	1	50 m	333 223 100
Hartie abraziva PS 23 KL Germania	115	120	1	50 m	333 223 120
Hartie abraziva PS 23 KL Germania	115	150	1	50 m	333 223 150



ROLA ABRAZIVA SUPTOR HARTIE KL GERMANIA



Domenii de utilizare slefuire lemn si suprafete acoperite cu vopsea .

Hartie abraziva cu pret redus pentru utilizari variate .

Agent de incleiere : rasina sintetica

Support : D

Tip granula : corund

Invelis : semideschis

DENUMIRE	I	P	UA	L	COD
Hartie abraziva PL 31 B KL Germania	95	40	1	50 m	333 131 040
Hartie abraziva PL 31 B KL Germania	95	60	1	50 m	333 131 060
Hartie abraziva PL 31 B KL Germania	95	80	1	50 m	333 131 080
Hartie abraziva PL 31 B KL Germania	95	100	1	50 m	333 131 100
Hartie abraziva PL 31 B KL Germania	95	120	1	50 m	333 131 120
Hartie abraziva PL 31 B KL Germania	95	180	1	50 m	333 131 180
Hartie abraziva PL 31 B KL Germania	95	240	1	50 m	333 131 240
Hartie abraziva PL 31 B KL Germania	100	60	1	50 m	333 231 060
Hartie abraziva PL 31 B KL Germania	100	80	1	50 m	333 231 080
Hartie abraziva PL 31 B KL Germania	100	100	1	50 m	333 231 100
Hartie abraziva PL 31 B KL Germania	100	120	1	50 m	333 231 120
Hartie abraziva PL 31 B KL Germania	100	150	1	50 m	333 231 150
Hartie abraziva PL 31 B KL Germania	110	40	1	50 m	333 331 040
Hartie abraziva PL 31 B KL Germania	110	60	1	50 m	333 331 060
Hartie abraziva PL 31 B KL Germania	110	80	1	50 m	333 331 080
Hartie abraziva PL 31 B KL Germania	110	100	1	50 m	333 331 100
Hartie abraziva PL 31 B KL Germania	110	120	1	50 m	333 331 120
Hartie abraziva PL 31 B KL Germania	110	150	1	50 m	333 331 150
Hartie abraziva PL 31 B KL Germania	110	180	1	50 m	333 331 180
Hartie abraziva PL 31 B KL Germania	110	220	1	50 m	333 331 220
Hartie abraziva PL 31 B KL Germania	110	240	1	50 m	333 331 240
Hartie abraziva PL 31 B KL Germania	110	280	1	50 m	333 331 280
Hartie abraziva PL 31 B KL Germania	110	320	1	50 m	333 331 320
Hartie abraziva PL 31 B KL Germania	110	400	1	50 m	333 331 400
Hartie abraziva PL 31 B KL Germania	115	40	1	50 m	333 431 040
Hartie abraziva PL 31 B KL Germania	115	60	1	50 m	333 431 060
Hartie abraziva PL 31 B KL Germania	115	80	1	50 m	333 431 080
Hartie abraziva PL 31 B KL Germania	115	100	1	50 m	333 431 100
Hartie abraziva PL 31 B KL Germania	115	120	1	50 m	333 431 120
Hartie abraziva PL 31 B KL Germania	115	150	1	50 m	333 431 150
Hartie abraziva PL 31 B KL Germania	115	180	1	50 m	333 431 180
Hartie abraziva PL 31 B KL Germania	115	220	1	50 m	333 431 220
Hartie abraziva PL 31 B KL Germania	115	240	1	50 m	333 431 240
Hartie abraziva PL 31 B KL Germania	115	280	1	50 m	333 431 280
Hartie abraziva PL 31 B KL Germania	115	320	1	50 m	333 431 320
Hartie abraziva PL 31 B KL Germania	115	400	1	50 m	333 431 400



ROLA ABRAZIVA SUPORT HARTIE KL GERMANIA



Domenii de utilizare slefuire lemn si suprafete acoperite cu vopsea .

Hartie abraziva cu pret redus pentru utilizari variate .

Agent de incleiere : rasina sintetica

Support : D

Tip granula : corund

Invelis : semideschis

DENUMIRE	I	P	UA	L	COD
Hartie abraziva PS 30 KL Germania	115	40	1	50 m	333 230 040
Hartie abraziva PS 30 KL Germania	115	60	1	50 m	333 230 060
Hartie abraziva PS 30 KL Germania	115	80	1	50 m	333 230 080
Hartie abraziva PS 30 KL Germania	115	100	1	50 m	333 230 100
Hartie abraziva PS 30 KL Germania	115	120	1	50 m	333 230 120
Hartie abraziva PS 30 KL Germania	115	150	1	50 m	333 230 150
Hartie abraziva PS 30 KL Germania	115	180	1	50 m	333 230 180
Hartie abraziva PS 30 KL Germania	115	240	1	50 m	333 230 180
Hartie abraziva PS 30 KL Germania	115	320	1	50 m	333 230 320
Hartie abraziva PS 30 KL Germania	115	400	1	50 m	333 230 400

ROLA ABRAZIVA SUPORT TEXTIL KL GERMANIA



Domenii de utilizare pentru utilizari multiple in industrie si prelucrat metale.
Produs performant cu flexibilitate ridicata .

Agent de incleiere : rasina sintetica

Support : JF

Tip granula : corund

Invelis : dens

DENUMIRE	I	P	UA	L	COD
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	25	40	1	50 m	333 361 040
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	25	60	1	50 m	333 361 060
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	25	80	1	50 m	333 361 080
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	25	100	1	50 m	333 361 100
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	25	120	1	50 m	333 361 120
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	25	150	1	50 m	333 361 150
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	25	180	1	50 m	333 361 180
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	25	220	1	50 m	333 361 220
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	25	240	1	50 m	333 361 240
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	25	320	1	50 m	333 361 320
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	25	400	1	50 m	333 361 400
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	25	600	1	50 m	333 361 600
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	30	40	1	50 m	333 030 040
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	30	60	1	50 m	333 030 060
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	30	80	1	50 m	333 030 080
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	30	100	1	50 m	333 030 100
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	30	120	1	50 m	333 030 120
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	30	150	1	50 m	333 020 150

ROLA ABRAZIVA SUPORT TEXTIL KL GERMANIA

DENUMIRE	I	P	UA	L	COD
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	30	180	1	50 m	333 030 180
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	30	240	1	50 m	333 030 240
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	30	320	1	50 m	333 030 320
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	30	400	1	50 m	333 030 400
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	40	40	1	50 m	333 040 040
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	40	60	1	50 m	333 040 060
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	40	80	1	50 m	333 040 080
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	40	100	1	50 m	333 040 100
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	40	120	1	50 m	333 040 120
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	40	150	1	50 m	333 040 150
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	40	180	1	50 m	333 040 180
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	40	220	1	50 m	333 040 220
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	40	240	1	50 m	333 040 240
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	40	320	1	50 m	333 040 320
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	40	360	1	50 m	333 040 360
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	40	400	1	50 m	333 040 400
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	40	600	1	50 m	333 040 600
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	50	40	1	50 m	333 050 040
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	50	60	1	50 m	333 050 060
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	50	80	1	50 m	333 050 080
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	50	100	1	50 m	333 050 100
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	50	120	1	50 m	333 050 120
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	50	150	1	50 m	333 050 150
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	50	180	1	50 m	333 050 180
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	50	220	1	50 m	333 050 220
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	50	240	1	50 m	333 050 240
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	50	280	1	50 m	333 050 280
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	50	320	1	50 m	333 050 320
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	50	360	1	50 m	333 050 360
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	50	400	1	50 m	333 050 400
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	50	500	1	50 m	333 050 500
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	50	600	1	50 m	333 050 600
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	80	80	1	50 m	333 080 080
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	80	120	1	50 m	333 080 120
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	80	150	1	50 m	333 080 150
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	100	40	1	50 m	333 100 040
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	100	60	1	50 m	333 100 060
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	100	80	1	50 m	333 100 080
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	100	100	1	50 m	333 100 100
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	100	120	1	50 m	333 100 120
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	100	150	1	50 m	333 100 150
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	100	180	1	50 m	333 100 180
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	100	220	1	50 m	333 100 220
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	100	240	1	50 m	333 100 240
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	100	320	1	50 m	333 100 320
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	100	400	1	50 m	333 100 400
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	100	600	1	50 m	333 100 600
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	110	40	1	50 m	333 110 040
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	110	60	1	50 m	333 110 060
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	110	80	1	50 m	333 110 080
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	110	100	1	50 m	333 110 100
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	110	120	1	50 m	333 110 120

ROLA ABRAZIVA SUPTOT TEXTIL KL GERMANIA

DENUMIRE	I	P	UA	L	COD
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	110	150	1	50 m	333 110 150
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	110	180	1	50 m	333 110 180
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	110	240	1	50 m	333 110 240
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	115	40	1	50 m	333 115 040
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	115	60	1	50 m	333 115 060
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	115	80	1	50 m	333 115 080
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	115	100	1	50 m	333 115 100
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	115	120	1	50 m	333 115 120
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	115	150	1	50 m	333 115 150
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	115	180	1	50 m	333 115 180
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	115	240	1	50 m	333 115 240
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	115	320	1	50 m	333 115 320
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	120	60	1	50 m	333 120 060
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	120	80	1	50 m	333 120 080
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	120	100	1	50 m	333 120 100
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	120	120	1	50 m	333 120 120
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	120	180	1	50 m	333 120 180
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	150	40	1	50 m	333 150 040
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	150	60	1	50 m	333 150 060
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	150	80	1	50 m	333 150 080
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	150	100	1	50 m	333 150 100
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	150	120	1	50 m	333 150 120
Rola abraziva suport textil 361 KL Germania	150	150	1	50 m	333 150 150

ROLA PASLA ABRAZIVA NK 400

Domenii de utilizare curatarea si finisarea suprafetelor diverse .
 Produs profesional recomandat la finisari inox , plastic , vopsele lacuri .
Agent de incleiere : rasina sintetica
Suport pasla abraziva netesuta

DENUMIRE	I	UA	P	L	COD
Pasla abraziva finisaj KN 400 medie	100	1	corund	10 m	334 100 100
Pasla abraziva finisaj KN 400 foarte fina	100	1	corund	10 m	334 101 100
Pasla abraziva finisaj KN 400 fina	100	1	corund	10 m	334 102 100
Pasla abraziva finisaj KN 400 foarte fina	100	1	corund	10 m	334 103 100
Pasla abraziva finisaj KN 400 medie	115	1	corund	10 m	334 104 100
Pasla abraziva finisaj KN 400 foarte fina	115	1	corund	10 m	334 105 100
Pasla abraziva finisaj KN 400 fina	115	1	corund	10 m	334 106 100
Pasla abraziva finisaj KN 400 foarte fina	115	1	corund	10 m	334 107 100
Pasla abraziva finisaj KN 400 medie	150	1	corund	10 m	334 108 100
Pasla abraziva finisaj KN 400 foarte fina	150	1	corund	10 m	334 109 100
Pasla abraziva finisaj KN 400 fina	150	1	corund	10 m	334 110 100
Pasla abraziva finisaj KN 400 foarte fina	150	1	corund	10 m	334 111 100
Pasla abraziva finisaj KN 400 medie	100	1	SiC	10 m	334 112 100
Pasla abraziva finisaj KN 400 ultra fina	100	1	SiC	10 m	334 113 100
Pasla abraziva finisaj KN 400 medie	115	1	SiC	10 m	334 114 100
Pasla abraziva finisaj KN 400 ultra fina	115	1	SiC	10 m	334 115 100
Pasla abraziva finisaj KN 400 medie	150	1	SiC	10 m	334 116 100
Pasla abraziva finisaj KN 400 ultra fina	150	1	SiC	10 m	334 117 100

PERIE ABRAZIVA CU TIJA KM 613


Perie abraziva cu tija pentru masini portabile .

Utilizare in prelucrarea metalelor , pieselor profilate suprafete interioare , spatii inguste si greu accesibile
Recomandate in special pentru utilizare radiala .

Agent de incleiere : rasina sintetica

Tip granula : corund

DENUMIRE	Rot/min	P	UA	D*h*Ax	COD
Perie abraziva tija KM 613	25 000	40	25	20*10*6	335 216 040
Perie abraziva tija KM 613	25 000	60	25	20*10*6	335 216 060
Perie abraziva tija KM 613	25 000	80	25	20*10*6	335 216 080
Perie abraziva tija KM 613	25 000	120	25	20*10*6	335 216 120
Perie abraziva tija KM 613	25 000	180	25	20*10*6	335 216 180
Perie abraziva tija KM 613	25 000	240	25	20*10*6	335 216 240
Perie abraziva tija KM 613	25 000	320	25	20*10*6	335 216 320
Perie abraziva tija KM 613	25 000	40	25	20*15*6	335 215 040
Perie abraziva tija KM 613	25 000	60	25	20*15*6	335 215 060
Perie abraziva tija KM 613	25 000	80	25	20*15*6	335 215 080
Perie abraziva tija KM 613	25 000	120	25	20*15*6	335 215 120
Perie abraziva tija KM 613	25 000	180	25	20*15*6	335 215 180
Perie abraziva tija KM 613	25 000	240	25	20*15*6	335 215 240
Perie abraziva tija KM 613	25 000	320	25	20*15*6	335 215 320
Perie abraziva tija KM 613	25 000	40	25	20*20*6	335 220 040
Perie abraziva tija KM 613	25 000	60	25	20*20*6	335 220 060
Perie abraziva tija KM 613	25 000	80	25	20*20*6	335 220 080
Perie abraziva tija KM 613	25 000	120	25	20*20*6	335 220 120
Perie abraziva tija KM 613	25 000	180	25	20*20*6	335 220 180
Perie abraziva tija KM 613	25 000	240	25	20*20*6	335 220 240
Perie abraziva tija KM 613	25 000	320	25	20*20*6	335 220 320
Perie abraziva tija KM 613	25 000	40	25	25*10*6	335 251 040
Perie abraziva tija KM 613	30 500	60	10	25*10*6	335 251 060
Perie abraziva tija KM 613	30 500	80	10	25*10*6	335 251 080
Perie abraziva tija KM 613	30 500	120	10	25*10*6	335 251 120
Perie abraziva tija KM 613	30 500	150	10	25*10*6	335 251 150
Perie abraziva tija KM 613	30 500	240	10	25*10*6	335 251 240
Perie abraziva tija KM 613	30 500	40	10	25*15*6	335 255 040
Perie abraziva tija KM 613	30 500	60	10	25*15*6	335 255 060
Perie abraziva tija KM 613	30 500	80	10	25*15*6	335 255 080
Perie abraziva tija KM 613	30 500	120	10	25*15*6	335 255 120
Perie abraziva tija KM 613	30 500	150	10	25*15*6	335 255 150
Perie abraziva tija KM 613	30 500	240	10	25*15*6	335 255 240
Perie abraziva tija KM 613	25 400	60	10	30*5*3	335 353 060
Perie abraziva tija KM 613	25 400	80	10	30*5*3	335 353 080
Perie abraziva tija KM 613	25 400	120	10	30*5*3	335 353 120
Perie abraziva tija KM 613	25 400	150	10	30*5*3	335 353 150
Perie abraziva tija KM 613	25 400	240	10	30*5*3	335 353 240
Perie abraziva tija KM 613	25 400	60	10	30*5*6	335 356 060
Perie abraziva tija KM 613	25 400	80	10	30*5*6	335 356 080
Perie abraziva tija KM 613	25 400	100	10	30*5*6	335 356 100
Perie abraziva tija KM 613	25 400	120	10	30*5*6	335 356 120

PERIE ABRAZIVA CU TIJA KM 613



Perie abraziva cu tija pentru masini portabile .

Utilizare in prelucrarea metalelor , pieselor profilate suprafete interioare , spatii inguste si greu accesibile
Recomandate in special pentru utilizare radiala .

Agent de incleiere : rasina sintetica

Tip granula : corund

DENUMIRE	Rot/min	P	UA	D*h*Ax	COD
Perie abraziva tija KM 613	25 400	150	10	30*5*6	335 356 150
Perie abraziva tija KM 613	25 400	240	10	30*5*6	335 356 240
Perie abraziva tija KM 613	25 400	40	25	30*10*3	335 313 040
Perie abraziva tija KM 613	25 400	60	25	30*10*3	335 313 060
Perie abraziva tija KM 613	25 400	80	25	30*10*3	335 313 080
Perie abraziva tija KM 613	25 400	100	25	30*10*3	335 313 100
Perie abraziva tija KM 613	25 400	120	25	30*10*3	335 313 120
Perie abraziva tija KM 613	25 400	150	25	30*10*3	335 313 150
Perie abraziva tija KM 613	25 400	180	25	30*10*3	335 313 180
Perie abraziva tija KM 613	25 400	240	25	30*10*3	335 313 240
Perie abraziva tija KM 613	25 400	320	25	30*10*3	335 313 320
Perie abraziva tija KM 613	25 400	40	25	30*10*6	335 316 040
Perie abraziva tija KM 613	25 400	60	25	30*10*6	335 316 060
Perie abraziva tija KM 613	25 400	80	25	30*10*6	335 316 080
Perie abraziva tija KM 613	25 400	100	25	30*10*6	335 316 100
Perie abraziva tija KM 613	25 400	120	25	30*10*6	335 316 120
Perie abraziva tija KM 613	25 400	150	25	30*10*6	335 316 150
Perie abraziva tija KM 613	25 400	180	25	30*10*6	335 316 180
Perie abraziva tija KM 613	25 400	240	25	30*10*6	335 316 240
Perie abraziva tija KM 613	25 400	320	25	30*10*6	335 316 320
Perie abraziva tija KM 613	25 400	40	25	30*15*6	335 315 040
Perie abraziva tija KM 613	25 400	60	25	30*15*6	335 315 060
Perie abraziva tija KM 613	25 400	80	10	30*15*6	335 315 080
Perie abraziva tija KM 613	25 400	100	10	30*15*6	335 315 100
Perie abraziva tija KM 613	25 400	120	10	30*15*6	335 315 120
Perie abraziva tija KM 613	25 400	150	10	30*15*6	335 315 150
Perie abraziva tija KM 613	25 400	180	10	30*15*6	335 315 180
Perie abraziva tija KM 613	25 400	240	10	30*15*6	335 315 240
Perie abraziva tija KM 613	25 400	320	10	30*15*6	335 315 320
Perie abraziva tija KM 613	19 000	40	10	40*10*6	335 410 040
Perie abraziva tija KM 613	19 000	60	10	40*10*6	335 410 060
Perie abraziva tija KM 613	19 000	80	10	40*10*6	335 410 080
Perie abraziva tija KM 613	19 000	120	10	40*10*6	335 410 120
Perie abraziva tija KM 613	19 000	150	10	40*10*6	335 410 150
Perie abraziva tija KM 613	19 000	240	10	40*10*6	335 410 240
Perie abraziva tija KM 613	19 000	320	10	40*10*6	335 410 320
Perie abraziva tija KM 613	19 000	40	10	40*15*6	335 415 040
Perie abraziva tija KM 613	19 000	60	10	40*15*6	335 415 060
Perie abraziva tija KM 613	19 000	80	10	40*15*6	335 415 080
Perie abraziva tija KM 613	19 000	100	10	40*15*6	335 415 100
Perie abraziva tija KM 613	19 000	120	10	40*15*6	335 415 120
Perie abraziva tija KM 613	19 000	150	10	40*15*6	335 415 150
Perie abraziva tija KM 613	19 000	180	10	40*15*6	335 415 180

PERIE ABRAZIVA CU TIJA KM 613



Perie abraziva cu tija pentru masini portabile .

Utilizare in prelucrarea metalelor , pieselor profilate suprafete interioare , spatii inguste si greu accesibile
Recomandate in special pentru utilizare radiala .

Agent de incleiere : rasina sintetica

Tip granula : corund

DENUMIRE	Rot/min	P	UA	D*h*Ax	COD
Perie abraziva tija KM 613	19 000	240	10	40*15*6	335 415 240
Perie abraziva tija KM 613	19 000	320	10	40*15*6	335 415 320
Perie abraziva tija KM 613	15 200	40	25	40*20*6	335 420 040
Perie abraziva tija KM 613	15 200	60	25	40*20*6	335 420 060
Perie abraziva tija KM 613	15 200	80	25	40*20*6	335 420 080
Perie abraziva tija KM 613	15 200	100	25	40*20*6	335 420 100
Perie abraziva tija KM 613	15 200	120	25	40*20*6	335 420 120
Perie abraziva tija KM 613	15 200	150	25	40*20*6	335 420 150
Perie abraziva tija KM 613	15 200	180	25	40*20*6	335 420 180
Perie abraziva tija KM 613	15 200	240	25	40*20*6	335 420 240
Perie abraziva tija KM 613	15 200	320	25	40*20*6	335 420 320
Perie abraziva tija KM 613	15 200	60	25	50*5*6	335 556 060
Perie abraziva tija KM 613	15 200	80	25	50*5*6	335 556 080
Perie abraziva tija KM 613	15 200	120	25	50*5*6	335 556 120
Perie abraziva tija KM 613	15 200	150	25	50*5*6	335 556 150
Perie abraziva tija KM 613	15 200	240	25	50*5*6	335 556 240
Perie abraziva tija KM 613	15 200	40	25	50*10*6	335 510 040
Perie abraziva tija KM 613	15 200	60	25	50*10*6	335 510 060
Perie abraziva tija KM 613	15 200	80	25	50*10*6	335 510 080
Perie abraziva tija KM 613	15 200	100	25	50*10*6	335 510 100
Perie abraziva tija KM 613	15 200	120	25	50*10*6	335 510 120
Perie abraziva tija KM 613	15 200	150	25	50*10*6	335 510 150
Perie abraziva tija KM 613	15 200	240	10	50*10*6	335 510 240
Perie abraziva tija KM 613	15 200	40	10	50*15*6	335 515 040
Perie abraziva tija KM 613	15 200	60	10	50*15*6	335 515 060
Perie abraziva tija KM 613	15 200	80	10	50*15*6	335 515 080
Perie abraziva tija KM 613	15 200	100	10	50*15*6	335 515 100
Perie abraziva tija KM 613	15 200	120	10	50*15*6	335 515 120
Perie abraziva tija KM 613	15 200	150	10	50*15*6	335 515 150
Perie abraziva tija KM 613	15 200	240	10	50*15*6	335 515 240
Perie abraziva tija KM 613	15 200	40	10	50*20*6	335 520 040
Perie abraziva tija KM 613	15 200	60	10	50*20*6	335 520 060
Perie abraziva tija KM 613	15 200	80	10	50*20*6	335 520 080
Perie abraziva tija KM 613	15 200	100	10	50*20*6	335 520 100
Perie abraziva tija KM 613	15 200	120	10	50*20*6	335 520 120
Perie abraziva tija KM 613	15 200	150	10	50*20*6	335 520 150
Perie abraziva tija KM 613	15 200	180	10	50*20*6	335 520 180
Perie abraziva tija KM 613	15 200	240	10	50*20*6	335 520 240
Perie abraziva tija KM 613	15 200	320	10	50*20*6	335 520 320
Perie abraziva tija KM 613	15 200	40	10	50*30*6	335 530 040
Perie abraziva tija KM 613	15 200	60	10	50*30*6	335 530 060
Perie abraziva tija KM 613	15 200	80	10	50*30*6	335 530 080
Perie abraziva tija KM 613	15 200	100	10	50*30*6	335 530 100

PERIE ABRAZIVA CU TIJA KM 613



Perie abraziva cu tija pentru masini portabile .

Utilizare in prelucrarea metalelor , pieselor profilate suprafete interioare , spatii inguste si greu accesibile
Recomandate in special pentru utilizare radiala .

Agent de incleiere : rasina sintetica

Tip granula : corund



DENUMIRE	Rot/min	P	UA	D*h*Ax	COD
Perie abraziva tija KM 613	15 200	120	10	50*30*6	335 530 120
Perie abraziva tija KM 613	15 200	150	10	50*30*6	335 530 150
Perie abraziva tija KM 613	15 200	180	25	50*30*6	335 530 180
Perie abraziva tija KM 613	15 200	240	25	50*30*6	335 530 240
Perie abraziva tija KM 613	15 200	320	25	50*30*6	335 530 320
Perie abraziva tija KM 613	12 700	40	25	60*15*6	335 615 040
Perie abraziva tija KM 613	12 700	60	25	60*15*6	335 615 060
Perie abraziva tija KM 613	12 700	80	25	60*15*6	335 615 080
Perie abraziva tija KM 613	12 700	120	25	60*15*6	335 615 120
Perie abraziva tija KM 613	12 700	150	25	60*15*6	335 615 150
Perie abraziva tija KM 613	12 700	240	25	60*15*6	335 615 340
Perie abraziva tija KM 613	12 700	40	25	60*20*6	335 620 040
Perie abraziva tija KM 613	12 700	60	25	60*20*6	335 620 060
Perie abraziva tija KM 613	12 700	80	25	60*20*6	335 620 080
Perie abraziva tija KM 613	12 700	120	25	60*20*6	335 620 120
Perie abraziva tija KM 613	12 700	150	25	60*20*6	335 620 150
Perie abraziva tija KM 613	12 700	180	25	60*20*6	335 620 180
Perie abraziva tija KM 613	12 700	240	25	60*20*6	335 620 240
Perie abraziva tija KM 613	12 700	40	25	60*30*6	335 630 040
Perie abraziva tija KM 613	12 700	60	25	60*30*6	335 630 060
Perie abraziva tija KM 613	12 700	80	25	60*30*6	335 630 080
Perie abraziva tija KM 613	12 700	100	25	60*30*6	335 630 100
Perie abraziva tija KM 613	12 700	120	10	60*30*6	335 630 120
Perie abraziva tija KM 613	12 700	150	10	60*30*6	335 630 150
Perie abraziva tija KM 613	12 700	180	10	60*30*6	335 630 180
Perie abraziva tija KM 613	12 700	240	10	60*30*6	335 630 240
Perie abraziva tija KM 613	12 700	320	10	60*30*6	335 630 320
Perie abraziva tija KM 613	12 700	40	10	60*40*6	335 640 040
Perie abraziva tija KM 613	12 700	60	10	60*40*6	335 640 060
Perie abraziva tija KM 613	12 700	80	10	60*40*6	335 640 080
Perie abraziva tija KM 613	12 700	100	10	60*40*6	335 640 100
Perie abraziva tija KM 613	12 700	120	10	60*40*6	335 640 120
Perie abraziva tija KM 613	12 700	150	10	60*40*6	335 640 150
Perie abraziva tija KM 613	12 700	180	10	60*40*6	335 640 180
Perie abraziva tija KM 613	12 700	240	10	60*40*6	335 640 240
Perie abraziva tija KM 613	12 700	40	10	60*50*6	335 650 040
Perie abraziva tija KM 613	12 700	60	10	60*50*6	335 650 060
Perie abraziva tija KM 613	12 700	80	10	60*50*6	335 650 080
Perie abraziva tija KM 613	12 700	120	10	60*50*6	335 650 120
Perie abraziva tija KM 613	12 700	180	10	60*50*6	335 650 180
Perie abraziva tija KM 613	12 700	240	10	60*50*6	335 650 240
Perie abraziva tija KM 613	12 700	320	10	60*50*6	335 640 320

BENZI ABRATIVE CONTINUE LA COMANDA !

Executam la comanda benzi abrazive continue .

Pentru comenzi va rugam sa ne transmiteti circumferinta , latimea , granulatia si materialul care doriti sa-l slefuiti (lemn , otel , inox , fonta , neferoase etc) .

COD = 300 + circumferinta + latimea + granulatia



ROLE ABRAZIVE CS 310 X KL GERMANIA


DENUMIRE	D*h	P	UA	COD
Rola abraziva	10*20	80	50	337 102 080
Rola abraziva	10*20	150	50	337 102 150
Rola abraziva	13*25	50	50	337 132 550
Rola abraziva	13*25	80	50	337 132 580
Rola abraziva	13*25	150	50	337 132 150
Rola abraziva	15*30	50	50	337 153 050
Rola abraziva	15*30	80	50	337 153 080
Rola abraziva	15*30	150	50	337 153 150
Rola abraziva	22*20	50	50	337 222 050
Rola abraziva	22*20	80	50	337 222 080
Rola abraziva	22*20	150	50	337 222 150
Rola abraziva	30*20	50	50	337 320 050
Rola abraziva	30*20	80	50	337 320 080
Rola abraziva	30*20	150	50	337 320 150
Rola abraziva	30*30	50	50	337 330 050
Rola abraziva	30*30	80	50	337 330 080
Rola abraziva	30*30	150	50	337 330 150
Rola abraziva	45*30	50	50	337 453 050
Rola abraziva	45*30	80	50	337 453 080
Rola abraziva	45*30	150	50	337 453 150
Rola abraziva	60*30	50	50	337 630 050
Rola abraziva	60*30	80	50	337 630 080
Rola abraziva	60*30	150	50	337 630 150
Rola abraziva	75*30	50	50	337 753 050
Rola abraziva	75*30	80	50	337 753 080
Rola abraziva	75*30	150	50	337 753 150



DENUMIRE	D*h*c	UA	COD
Suport rola abraziva	10*20*6	1	337 102 061
Suport rola abraziva	13*25*6	1	337 132 561
Suport rola abraziva	15*30*6	1	337 153 061
Suport rola abraziva	22*20*6	1	337 222 061
Suport rola abraziva	30*20*6	1	337 302 061
Suport rola abraziva	30*30*6	1	337 303 061
Suport rola abraziva	45*30*6	1	337 453 061
Suport rola abraziva	60*30*6	1	337 603 061
Suport rola abraziva	75*30*8	1	337 753 081

PIETRE ABRAZIVE PENTRU POLIZAT SI RECTIFICAT

EK = corindon special
Aplicatii Utilizare pe masini stationare pentru polizarea otelurilor aliate , inalt aliate si a inoxurilor .

Duritate foarte mare .

Granulatie G = 80 extrafina

D = diametrul exterior A = alezaj

s = grosime

G = granulatie

DENUMIRE	D	s	A	G	COD
Piatra abraziva polizat EK	125	20	32	80	338 125 232
Piatra abraziva polizat EK	150	25	32	80	338 150 253
Piatra abraziva polizat EK	175	25	32	80	338 175 253
Piatra abraziva polizat EK	175	25	51	80	338 175 255
Piatra abraziva polizat EK	200	25	51	80	338 200 255
Piatra abraziva polizat EK	200	32	51	80	338 200 325
Piatra abraziva polizat EK	300	40	76	80	338 300 407


NK = corindon normal
SYC = carbura de siliciu
Aplicatii Utilizare pe masini stationare pentru polizarea otelului ,piese metalice turnate si rocilor .

Duritate mare .

Granulatie G = 36 medie si 60 fina.

DENUMIRE	D	s	A	G	COD
Piatra abraziva polizat NK	125	20	32	36	338 125 360
Piatra abraziva polizat NK	150	25	32	36	338 150 360
Piatra abraziva polizat NK	175	25	32	36	338 175 360
Piatra abraziva polizat NK	175	25	51	36	338 175 361
Piatra abraziva polizat NK	200	25	51	36	338 200 360
Piatra abraziva polizat NK	200	32	51	36	338 200 361
Piatra abraziva polizat NK	300	40	76	36	338 300 360
Piatra abraziva polizat NK	125	20	32	60	338 125 600
Piatra abraziva polizat NK	150	25	32	60	338 150 600
Piatra abraziva polizat NK	175	25	32	60	338 175 600
Piatra abraziva polizat NK	175	25	51	60	338 175 601
Piatra abraziva polizat NK	200	25	51	60	338 200 600
Piatra abraziva polizat NK	200	32	51	60	338 200 601
Piatra abraziva polizat NK	300	40	76	60	338 300 600

Pietre SYC pentru metale dure , roca , ceramica , sticla , neferoase , mase plastice.

Piatra abraziva polizat SYC	125	20	32	80	338 125 800
Piatra abraziva polizat SYC	150	25	32	80	338 150 800
Piatra abraziva polizat SYC	175	25	32	80	338 175 800
Piatra abraziva polizat SYC	175	25	51	80	338 175 801
Piatra abraziva polizat SYC	200	25	51	80	338 200 800
Piatra abraziva polizat SYC	200	32	51	80	338 200 801
Piatra abraziva polizat SYC	300	40	76	80	338 300 800

PIETRE ABRAZIVE BIAX DIN 69170

Corindon pe suport ceramic
Aplicatii

Utilizare pe masini stationare pentru polizarea otelului ,piese metalice turnate si rocilor .

DENUMIRE	D	l	P	prindere	COD
Piatra biax cilindrica	6	13	60	6	339 843 500
Piatra biax cilindrica	8	16	46	6	339 843 501
Piatra biax cilindrica	10	20	46	6	339 843 502
Piatra biax cilindrica	10	32	46	6	339 843 503
Piatra biax cilindrica	13	25	46	6	339 843 504
Piatra biax cilindrica	16	32	30	6	339 843 505
Piatra biax cilindrica	20	25	30	6	339 843 506
Piatra biax cilindrica	25	32	30	6	339 843 507
Piatra biax cilindrica	40	20	24	6	339 843 508
Piatra biax cilindrica	6	13	100	6	339 843 509
Piatra biax cilindrica	8	16	80	6	339 843 510
Piatra biax cilindrica	10	20	80	6	339 843 511
Piatra biax cilindrica	13	25	80	6	339 843 512
Piatra biax cilindrica	16	32	60	6	339 843 513
Piatra biax cilindrica	20	25	60	6	339 843 514
Piatra biax cilindrica	25	32	60	6	339 843 516
Piatra biax spitz	8	16	46	6	339 843 530
Piatra biax spitz	13	20	46	6	339 843 531
Piatra biax spitz	20	32	30	6	339 843 532
Piatra biax sferica	8		46	6	339 843 540
Piatra biax sferica	13		46	6	339 843 541
Piatra biax sferica	20		30	6	339 843 542
Piatra biax conica	10	25	46	6	339 843 550
Piatra biax conica	16	45	46	6	339 843 551
Piatra biax conica	20	32	30	6	339 843 552



COLI ABRAZIVE PE SUPORT HARTIE KL GERMANIA


Coli abrazive pe suport de hartie pentru slefuire in mediu umed sau uscat .

Aplicatii

Pentru slefuirea metalelor , lemnului suprafetelor lacuite , vopsite sau din plastic .

Ideal pentru lucrari de reparatii auto .

DENUMIRE	P	UA	TIP	COD
Coala abraziva hidrozistentă	40	50	KL 371 X	340 371 040
Coala abraziva hidrozistentă	50	50	KL 371 X	340 371 050
Coala abraziva hidrozistentă	60	50	KL 371 X	340 371 060
Coala abraziva hidrozistentă	80	50	KL 371 X	340 371 080
Coala abraziva hidrozistentă	100	50	KL 371 X	340 371 100
Coala abraziva hidrozistentă	120	50	KL 371 X	340 371 120
Coala abraziva hidrozistentă	150	50	KL 371 X	340 371 150
Coala abraziva hidrozistentă	180	50	KL 371 X	340 371 180
Coala abraziva hidrozistentă	220	50	KL 371 X	340 371 220
Coala abraziva hidrozistentă	240	50	KL 371 X	340 371 240
Coala abraziva hidrozistentă	280	50	KL 371 X	340 371 280
Coala abraziva hidrozistentă	320	50	KL 371 X	340 371 320
Coala abraziva hidrozistentă	360	50	KL 371 X	340 371 360
Coala abraziva hidrozistentă	400	50	KL 371 X	340 371 400
Coala abraziva hidrozistentă	40	50	KL 385 JF	340 385 040
Coala abraziva hidrozistentă	50	50	KL 385 JF	340 385 050
Coala abraziva hidrozistentă	60	50	KL 385 JF	340 385 060
Coala abraziva hidrozistentă	80	50	KL 385 JF	340 385 080
Coala abraziva hidrozistentă	100	50	KL 385 JF	340 385 100
Coala abraziva hidrozistentă	120	50	KL 385 JF	340 385 120
Coala abraziva hidrozistentă	150	50	KL 385 JF	340 385 150
Coala abraziva hidrozistentă	180	50	KL 385 JF	340 385 180
Coala abraziva hidrozistentă	220	50	KL 385 JF	340 385 220
Coala abraziva hidrozistentă	240	50	KL 385 JF	340 385 240
Coala abraziva hidrozistentă	280	50	KL 385 JF	340 385 280
Coala abraziva hidrozistentă	320	50	KL 385 JF	340 385 320
Coala abraziva hidrozistentă	360	50	KL 385 JF	340 385 360
Coala abraziva hidrozistentă	400	50	KL 385 JF	340 385 400
Coala abraziva hidrozistentă	500	50	KL 385 JF	340 385 500
Coala abraziva hidrozistentă	600	50	KL 385 JF	340 385 600
Coala abraziva hidrozistentă	40	50	PL 31	340 031 040
Coala abraziva hidrozistentă	50	50	PL 31	340 031 050
Coala abraziva hidrozistentă	60	50	PL 31	340 031 060
Coala abraziva hidrozistentă	80	50	PL 31	340 031 080
Coala abraziva hidrozistentă	100	50	PL 31	340 031 100
Coala abraziva hidrozistentă	120	50	PL 31	340 031 120
Coala abraziva hidrozistentă	150	50	PL 31	340 031 150
Coala abraziva hidrozistentă	180	50	PL 31	340 031 180
Coala abraziva hidrozistentă	220	50	PL 31	340 031 220
Coala abraziva hidrozistentă	240	50	PL 31	340 031 240

COLI ABRAZIVE PE SUPORT HARTIE KL GERMANIA


Coli abrazive pe suport de hartie pentru slefuire in mediu umed sau uscat .

Aplicatii

Pentru slefuirea metalelor , lemnului suprafetelor lacuite , vopsite sau din plastic .

Ideal pentru lucrari de reparatii auto .

DENUMIRE	P	UA	TIP	COD
Coala abraziva hidrozistentă	60	50	PS 11	340 011 060
Coala abraziva hidrozistentă	80	50	PS 11	340 011 080
Coala abraziva hidrozistentă	100	50	PS 11	340 011 100
Coala abraziva hidrozistentă	120	50	PS 11	340 011 120
Coala abraziva hidrozistentă	150	50	PS 11	340 011 150
Coala abraziva hidrozistentă	180	50	PS 11	340 011 180
Coala abraziva hidrozistentă	220	50	PS 11	340 011 220
Coala abraziva hidrozistentă	240	50	PS 11	340 011 240
Coala abraziva hidrozistentă	280	50	PS 11	340 011 280
Coala abraziva hidrozistentă	320	50	PS 11	340 011 320
Coala abraziva hidrozistentă	360	50	PS 11	340 011 360
Coala abraziva hidrozistentă	400	50	PS 11	340 011 400
Coala abraziva hidrozistentă	500	50	PS 11	340 011 500
Coala abraziva hidrozistentă	600	50	PS 11	340 011 600
Coala abraziva hidrozistentă	800	50	PS 11	340 011 800
Coala abraziva hidrozistentă	1000	50	PS 11	340 111 000
Coala abraziva hidrozistentă	1200	50	PS 11	340 111 200
Coala abraziva hidrozistentă	1500	50	PS 11	340 111 500
Coala abraziva hidrozistentă	2000	50	PS 11	340 112 000



SUPORTI MANUALI DE SLEFUIT KVK 340

Suport de slefuit din cauciuc

TIP	UA	L*I*h	COD
CE	1	125*65	340 125 065


Suport de slefuit din pluta


TIP	UA	L*I*h	COD
CE	1	165*85	340 165 085


Suport de slefuit din plastic

TIP	UA	L*I*h	COD
CE	1	228*82	340 228 082


Suport de slefuit din plastic

TIP	UA	L*I*h	COD
CE	1	212*105	340 212 105


Burete abraziv Prisma 500
Aplicatii

Pentru slefuirea metalelor , lemnului
suprafetelor lacuite , vopsite sau
din plastic .

Ideal pentru lucrari de reparatii auto .

DENUMIRE	TIP	P	UA	L*I*h	COD
Burete abraziv Prisma 500	SK 500	60	1	100*70*25	340 060 500
Burete abraziv Prisma 500	SK 500	100	1	100*70*25	340 100 500
Burete abraziv Prisma 501	SW 501	120	1	123*96*12	340 120 501
Burete abraziv Prisma 501	SW 501	220	1	123*96*12	340 220 501

COALA ABRAZIVA PERFORATA KL



Aplicatii

Produs recomandat pentru slefuirea lemnului si otelului .

Abraziv din carbura de siliciu .


6 perforatii de Ø 8 mm

Latura = 96 mm

Pentru masini de slefuit manuale

Suport din panza cu scai .

DENUMIRE	TIP	P	UA	L*I*h	COD
Tringhi abraziv perforat KL 96	Si	50	25	96*96*96	340 096 050
Tringhi abraziv perforat KL 96	Si	80	25	96*96*96	340 096 080
Tringhi abraziv perforat KL 96	Si	120	25	96*96*96	340 096 120
Tringhi abraziv perforat KL 96	Si	180	25	96*96*96	340 096 180



Aplicatii

Produs recomandat pentru slefuirea lemnului si otelului .

Abraziv din carbura de siliciu .

Pentru masini de slefuit manuale

Suport din panza cu scai .

DENUMIRE	TIP	P	UA	L*I*h	COD
Hartie abraziva dreptunghi perforata	Si	40	25	115*230	341 230 040
Hartie abraziva dreptunghi perforata	Si	60	25	115*230	341 230 060
Hartie abraziva dreptunghi perforata	Si	80	25	115*230	341 230 080
Hartie abraziva dreptunghi perforata	Si	120	25	115*230	341 230 120
Hartie abraziva dreptunghi perforata	Si	180	25	115*230	341 230 180
Hartie abraziva dreptunghi perforata	Si	40	25	93*180	341 093 040
Hartie abraziva dreptunghi perforata	Si	60	25	93*180	341 093 060
Hartie abraziva dreptunghi perforata	Si	80	25	93*180	341 093 080
Hartie abraziva dreptunghi perforata	Si	120	25	93*180	341 093 120
Hartie abraziva dreptunghi perforata	Si	180	25	93*180	341 093 180
Hartie abraziva dreptunghi perforata	Si	40	25	80*133	341 080 040
Hartie abraziva dreptunghi perforata	Si	60	25	80*133	341 080 060
Hartie abraziva dreptunghi perforata	Si	80	25	80*133	341 080 080
Hartie abraziva dreptunghi perforata	Si	120	25	80*133	341 080 120
Hartie abraziva dreptunghi perforata	Si	180	25	80*133	341 080 180




PERII ABRAZIVE**PERII DISC I**


Turatia maxima 6000 rpm de la 100 la 180 mm

Turatia maxima 4500 rpm la diam. de 200 mm


DENUMIRE	D	E	S	C	F	G	COD
Perie disc profi standard otel	100	15	19	28	16	19	342 100 041
Perie disc profi standard otel	100	20	19	28	16	25	342 100 043
Perie disc profi standard inox	100	15	19	28	16	19	342 100 911
Perie disc profi standard otel alamit	100	17	19	28	16	25	342 100 704
Perie disc profi standard otel	125	17	32	28	16	19	342 125 042
Perie disc profi standard otel	125	25	32	28	16	25	342 125 044
Perie disc profi standard inox	125	25	32	28	16	25	342 125 914
Perie disc profi standard otel alamit	125	15	32	28	16	19	342 125 709
Perie disc profi standard otel	150	20	36	38	kit	22	342 150 058
Perie disc profi standard otel	150	27	36	38	kit	29	342 150 060
Perie disc profi standard inox	150	20	36	38	kit	22	342 150 129
Perie disc profi standard otel alamit	150	20	36	38	kit	22	342 150 714
Perie disc profi standard otel alamit	150	25	36	38	kit	29	342 150 719
Perie disc profi standard otel	180	51	38	38	kit	22	342 180 067
Perie disc profi standard otel alamit	180	51	38	38	kit	29	342 180 716
Perie disc profi standard otel	200	44	38	38	kit	24	342 200 072
Perie disc profi standard otel	200	44	38	38	kit	31	342 200 074
Perie disc profi standard otel alamit	200	44	38	38	kit	31	342 200 721




DENUMIRE	D	S	Nr.tor	F	E	COD
Perie disc verdreht V	15000 rpm	115	25	20	22,2 12	342 115 501
Perie disc verdreht V	15000 rpm	115	25	20	M 14 12	342 115 500
Perie disc verdreht V	15000 rpm	125	30	20	22,2 12	342 125 204
Perie disc verdreht V	15000 rpm	125	30	20	22,2 12	342 125 210
Perie disc verdreht V	15000 rpm	125	30	20	M 14 12	342 125 213
Perie disc verdreht K	12500 rpm	150	30	24	22,2 11	342 150 509
Perie disc verdreht SF	9000 rpm	180	32	32	22,0 11	342 180 519

PERII ABRAZIVE**PERII CUPA PROFI STANDARD**


DENUMIRE	D	F	S	Sarma	COD
Perie cupa profi standard otel 12000 rpm	60	M 14	20	0,30	342 060 125
Perie cupa profi standard otel alait 14000rpm	75	M 14	25	0,30	342 075 127
Perie cupa profi standard otel alait 14000rpm	75	M 14	25	0,30	342 075 105
Perie cupa profi standard otel 8500 rpm	100	M 14	25	0,30	342 100 137
Perie cupa profi standard otel alait 8500 rpm	100	22,2	25	0,30	342 100 109
Perie cupa profi standard otel alait 8500 rpm	100	M 14	25	0,30	342 100 108
Perie cupa profi standard otel 6500 rpm	120	m 14	30	0,30	342 120 147
Perie cupa profi standard otel alait 6500 rpm	120	22,2	30	0,30	342 120 119
Perie cupa profi standard otel alait 6500 rpm	120	M 14	30	0,30	342 120 118
Perie cupa profi standard otel 6000 rpm	150	M 14	35	0,30	342 150 158
Perie cupa profi standard otel alait 6000 rpm	150	M 14	25	0,30	342 150 121




DENUMIRE	D	F	S	Sarma	COD
Perie cupa profi standard otel 14000 rpm	70	M 14	17	0,35	342 070 241
Perie cupa profi standard inox 17000 rpm	70	M 14	17	0,50	342 070 936
Perie cupa profi standard otel 8500 rpm	85	M 14	25	0,50	342 085 253
Perie cupa profi standard otel 8500 rpm	95	M 14	20	0,50	342 095 260
Perie cupa profi standard otel 8500 rpm	105	M 14	25	0,50	342 105 270




DENUMIRE	D	F	S	Sarma	COD
Perie conica profi inox 6500 rpm tija 6*25	95	tija	20	0,30	342 095 941
Perie conica profi otel 14000 rpm	95	M 14	20	0,35	342 095 173
Perie conica profi inox 14000 rpm	95	M 14	20	0,30	342 095 946
Perie conica profi otel 12500 rpm	120	M 14	22	0,35	342 120 175

PERII ABRAZIVE**PERII CONICE RASUCITE**


DENUMIRE	D	F	S	Sarma	COD
Perie conica rasucita otel 20000 rpm 6*25	75	tija	15	0,50	342 070 300
Perie conica rasucita otel 14000 rpm	95	M 14	20	0,50	342 095 308
Perie conica rasucita otel 12500 rpm	120	M 14	22	0,50	342 120 315



DENUMIRE	D	S	E	Sarma	COD
Perie tija 6*30 mm ECO otel alamt 5000 rpm	60	M 14	20	0,30	342 060 125
Perie cupa profi standard otel alamt 14000rpr	75	M 14	25	0,30	342 075 127
Perie cupa profi standard otel alamt 14000rpr	75	M 14	25	0,30	342 075 105
Perie cupa profi standard otel 8500 rpm	100	M 14	25	0,30	342 100 137
Perie cupa profi standard otel alamt 8500 rpr	100	22,2	25	0,30	342 100 109
Perie cupa profi standard otel alamt 8500 rpr	100	M 14	25	0,30	342 100 108
Perie cupa profi standard otel 6500 rpm	120	m 14	30	0,30	342 120 147
Perie cupa profi standard otel alamt 6500 rpr	120	22,2	30	0,30	342 120 119
Perie cupa profi standard otel alamt 6500 rpr	120	M 14	30	0,30	342 120 118
Perie cupa profi standard otel 6000 rpm	150	M 14	35	0,30	342 150 158
Perie cupa profi standard otel alamt 6000 rpr	150	M 14	25	0,30	342 150 121
Perie cupa profi standard otel alamt 14000rpr	75	M 14	25	0,30	342 075 127
Perie cupa profi standard otel alamt 14000rpr	75	M 14	25	0,30	342 075 105
Perie cupa profi standard otel 8500 rpm	100	M 14	25	0,30	342 100 137
Perie cupa profi standard otel alamt 8500 rpr	100	22,2	25	0,30	342 100 109
Perie cupa profi standard otel alamt 8500 rpr	100	M 14	25	0,30	342 100 108
Perie cupa profi standard otel 6500 rpm	120	m 14	30	0,30	342 120 147
Perie cupa profi standard otel alamt 6500 rpr	120	22,2	30	0,30	342 120 119
Perie cupa profi standard otel alamt 6500 rpr	120	M 14	30	0,30	342 120 118
Perie cupa profi standard otel 6000 rpm	150	M 14	35	0,30	342 150 158
Perie cupa profi standard otel alamt 6000 rpr	150	M 14	25	0,30	342 150 121
Perie cupa profi standard otel 6000 rpm	150	M 14	35	0,30	342 150 158
Perie cupa profi standard otel alamt 6000 rpr	150	M 14	25	0,30	342 150 121

PERII ABRAZIVE**PERII PENSULA DIN OTEL**


DENUMIRE	D	B	S	Sarma	COD
Perie pensula tija 6*21 mm 18000 rpm	18	15	24	0,15	343 621 001
Perie pensula tija 6*80 mm 18000 rpm	18	15	24	0,30	343 680 002
Perie pensula tija 6*21 mm 18000 rpm	18	15	24	0,30	343 621 003
Perie pensula tija 6*21 mm 18000 rpm	22	20	27	0,15	343 621 004
Perie pensula tija 6*80 mm 18000 rpm	22	20	27	0,30	343 680 005
Perie pensula tija 6*21 mm 18000 rpm	22	20	27	0,30	343 621 006
Perie pensula tija 6*21 mm 18000 rpm	25	25	27	0,30	343 621 007
Perie pensula tija 6*21 mm 15000 rpm	35	30	30	0,30	343 621 008



Perii agresive confectionate din sarma de otel tratata de 0,5 mm rasucita .

Se utilizeaza pe masini cu viteze periferice mari intre 9000 - 20000 rpm .


DENUMIRE	D	A	T	B	COD
Perie disc rasucita	115	12	33	22,20	343 115 009
Perie disc rasucita	125	13	28	22,20	343 125 010
Perie disc rasucita	150	13	37	22,20	343 150 011
Perie disc rasucita	178	13	42	22,20	343 178 012
Perie disc rasucita	115			22,20	343 115 013
Perie disc rasucita	125			22,20	343 125 014



Perii multifunctionale confectionate din sarma ondulata din otel alamit cu fir de 0,30 mm .Disponerea in straturi multiple permite ajustarea suprafetei de contact .


Fiecare perie se livreaza impreuna cu un set de bucsi de adaptare .Se utilizeaza pe polizoare fixe .

DENUMIRE	D	A	T	B max	COD
Perie disc standard profi	125	18	30	20,00	343 125 015
Perie disc standard profi	150	18	29	32,00	343 150 016
Perie disc standard profi	178	20	37	32,00	343 178 017
Perie disc standard profi	200	20	42	32,00	343 200 018

PERII ABRAZIVE

Perii agresive cu tija de prindere confectionate din sarma de otel tratata cu fire de 0,5 mm rasucite .
Se utilizeaza pe masini manuale de gaurit pentru lucrari dificile .


DENUMIRE	D	A	T	B	COD
Perie disc cu tija	75	8	15	6	343 075 019



Perii multifunctionale confectionate din sarma de otel tratata cu fir de 0,5 mm rasucit in manunchi .

Se utilizeaza pe polizoare unghiulare .



DENUMIRE	D	A	T	G	COD
Perie conica disc otel torsionat	100	13	22	M 14*2,0	343 100 020



Perii multifunctionale din sarma ondulata de otel alamit de 0,3 mm .

Se utilizeaza pe polizoare unghiulare .


DENUMIRE	D	A	T	G	COD
Perie conica disc otel alamit	100	10	20	M 14*2,0	343 100 021




Perie cu tija confectionata din sarma otelita ondulata si alamita cu fir de 0,3 mm .

se utilizeaza pe masini manuale de gaurit pentru slefuirea lemnului .


DENUMIRE	D	A	T	B	COD
Perie evantai cu tija	100	23	25	6	343 100 022



PERII ABRAZIVE


Perii agresive confectionate din sarma calita de otel rasucita in manunchi . Se utilizeaza pe polizoare unghiulare manuale pentru indepartarea rapida a petelor de rugina , vopsea si crustei de pe suprafete mari si dificile .

DENUMIRE	D	T	Fir	G	COD
Perie cupa rasucita	65	20	0,5	M 14*2,0	343 065 023
Perie cupa rasucita	75	22	0,5	M 14*2,0	343 075 024
Perie cupa rasucita	80	22	0,5	M 14*2,0	343 080 025
Perie cupa rasucita	100	22	0,5	M 14*2,0	343 100 026
Perie cupa rasucita	110	22	0,5	M 14*2,0	343 110 027
Perie cupa rasucita	65	20	0,5	M 14*2,0	343 065 028




Perii rezistente , bine echilibrate confectionate din sarma ondulata de otel alamit . Se utilizeaza pe polizoare unghiulare manuale cu viteze periferice cuprinse intre 4500 - 8500 rpm . Se folosesc la curatarea suprafetelor mari si dificile .


DENUMIRE	D	T	Fir	G	COD
Perie cupa standard	60	24	0,3	M 14*2,0	343 060 029
Perie cupa standard	75	27	0,3	M 14*2,0	343 075 030
Perie cupa standard	80	27	0,3	M 14*2,0	343 080 031
Perie cupa standard	100	29	0,3	M 14*2,0	343 100 032
Perie cupa standard	125	33	0,3	M 14*2,0	343 125 033




DENUMIRE	D	T	Fir	B	COD
Perie cupa LEICHT	50	17	0,3	6	343 050 034
Perie cupa LEICHT	75	20	0,3	6	343 075 035
Perie cupa LEICHT	75		0,3	6	343 075 036

PERII ABRAZIVE


DENUMIRE	D	A	T	B	COD
Perie disc cu tija LEICHT	50	8	12	6	343 050 037
Perie disc cu tija LEICHT	60	8	13	6	343 060 038
Perie disc cu tija LEICHT	75	10	16	6	343 075 039
Perie disc cu tija LEICHT	100	10	24	6	343 100 040
Perie disc cu tija LEICHT	100			6	343 100 041



DENUMIRE	D	K	L	T	B	COD
Perie pensula LEICHT	10	10	45	20	6	343 101 042
Perie pensula LEICHT	17	15	45	25	6	343 171 043
Perie pensula LEICHT	25	24	50	30	6	343 252 044
Perie pensula LEICHT	30	29	55	35	6	343 302 045



DENUMIRE	D	B	Cul.	Granul.	COD
Perie disc carbura siliciu	75	6	rosu	grosiera	345 075 600
Perie disc carbura siliciu	75	6	albastru	finu	345 075 601




DENUMIRE	D	K	Cul.	Granul.	COD
Perie cupa carbura siliciu	75	6	rosu	grosiera	345 075 602
Perie cupa carbura siliciu	75	6	albastru	finu	345 075 604

PERII ABRAZIVE



Perii de sarma Drahtburste STD



MINI



UNV

Grosime sarma = 0,3 mm

BURSTEN

DENUMIRE	L	A	T	TIP	COD
Perie coada lemn STD 2 randuri fire	295	145	25	otel alamit	345 080 010
Perie coada lemn STD 3 randuri fire	295	145	25	otel alamit	345 080 020
Perie coada lemn STD 4 randuri fire	295	145	25	otel alamit	345 080 030
Perie coada lemn STD 5 randuri fire	295	145	25	otel alamit	345 080 040
Perie coada lemn STD 4 randuri fire	295	145	25	otel alamit	345 934 410
Perie coada lemn STD 5 randuri fire	295	145	25	otel alamit	345 934 510
Perie coada lemn STD 3 randuri fire	300	145	25	otel	345 307 100
Perie coada lemn STD 4 randuri fire	300	145	25	otel	345 307 200
Perie coada lemn STD 4 randuri fire	300	145	25	otel	345 307 300
Perie coada lemn STD 4 randuri fire	300	145	25	alama	345 307 500
Perie sarma UNV DUNKELROTE	265	140	25	otel almit	345 090 010
Perie sarma UNV ROT	265	140	25	otel	345 090 020
Perie sarma UNV GRUN	265	140	25	otel inox	345 090 030
Perie sarma UNV GELB	265	140	25	alama	345 090 040
Perie sarma UNV SCHWARZ	265	140	25	otel alamit	345 304 800
Perie sarma UNV BLAU	260	140	25	otel alamit	345 317 100
Perie sarma UNV BLAU	260	140	25	alama	345 317 200
Set perii sarma MINI 3 buc.	225	otel	alama	nylon	345 307 900




Trusa profi KVK 150 piese .

Contine 150 piese diverse pentru operatii de polizare si slefuire cu masini electrice sau pneumatice miniaturale .


Greutate 850 g .

COD

345 850 150

PERII ABRAZIVE**COD****347 612 056****COD****347 612 057****COD****347 612 061****COD****347 612 058****COD****347 612 051****347 612 052****347 612 053****347 612 054****347 612 055****347 612 059****347 612 060****347 612 062**

DENUMIRE	D	L	UA	COD
Cap perie pentru cos fum	180		1	347 612 056
Cap perie pentru burlan	110		1	347 612 057
Cap perie plat pentru cazane			1	347 612 061
Cap perie cilindric pentru cazane	50		1	347 612 058
Perie sarma pentru hornuri si burlane cu tija	180	4 m	1	HORN 347 612 051
Perie sarma pentru hornuri si burlane cu tija	180	7 m	1	HORN 347 612 052
Perie sarma pentru hornuri si burlane cu tija	110	1,2 m	1	BURLAN 347 612 053
Perie sarma cilindrica cu tija pentru cazan	50	1,2 m	1	347 612 054
Perie sarma plata cu tija pentru cazan		1,2 m	1	347 612 055
Cablu otel pentru perie de sarma		1,3 m	1	347 612 059
Cablu otel pentru perie de sarma		4 m	1	347 612 060
Cablu otel pentru perie de sarma		7 m	1	347 612 062

SCULE ABRAZIVE


Dispozitiv pentru indreptarea pietrelor
de polizor

COD

348 840 750

PIATRA PENTRU COASA**COD**


348 615 013

**Piatra de ascutit**

L	I	s		COD
150	50	21	450 g	348 806 200

**Bloc 2 fete abraziva (fina / grosiera)**


L	I	s		COD
200	50	25		348 843 400

**Placa diamantata 3 M**

L	I		COD
100	25		348 843 401

Placi din aluminiu diamantate pentru ascutirea
daltilor , rindelelor si lamelor de ferastrau .

Mai pot fi utilizate si la slefuirea sticlei , rocilor sau
materialelor dure .

**Blocuri diamantate 3 M**

P		COD
N 074	ROT	348 843 404
N 020	WEISS	348 843 405

Pentru netezirea muchiilor materialelor dure ;
sticla , ceramica , roca , marmura .

**Plasa abraziva cu carbura de siliciu**

L	I	G	UA	COD
93	280	180	5	348 931 318
115	280	80	5	348 931 508
115	280	100	5	348 931 510
115	280	120	5	348 931 512
115	280	180	5	348 931 518

Pentru a evita omisiuni sau erori in lansarea comenzilor va rugam sa specificati gama de produs , denumirea acestuia conform catalogului si codul .

EXEMPLU : Gama = abrazive

Denumire produs = Plasa abraziva cu carbura de siliciu

COD = 348 931 518

